

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 01:20

Link do produktu: <https://utih.pl/eurolemiesz-prawy-14-lemiesz-kverneland-stal-borowa-073002-royal-farm-p-40294.html>



## Eurolemiesz prawy 14" lemiesz Kverneland stal borowa 073002 ROYAL FARM

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>110,40 zł</b>     |
| Numer katalogowy                         | <b>RF-073002</b>     |
| Kod producenta                           | <b>RF-073002</b>     |
| Kod EAN                                  | <b>5902287977967</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>5.6</b>           |
| Numer katalogowy części                  | <b>RF-073002</b>     |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287977967</b> |

### Opis produktu

Eurolemiesz, prawy 14", zastosowanie Kverneland stal borowa, Royal Farm [RF-073002]



#### **ROYAL FARM- solidna alternatywa w dobrej cenie**

Linia produktów marki Royal Farm to **odpowiedź na potrzeby klientów** poszukujących **sprawdzonych i trwałych części roboczych w atrakcyjnej cenie**. Produkty Royal zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy oczekują dobrej wydajności, solidnego wykonania i przystępnych warunków zakupu - bez kompromisu dla podstawowej jakości pracy w polu.

**Charakterystyka linii Royal:** - odpowiednia twardość i wytrzymałość stali, - dobra żywotność przy standardowym użytkowaniu, - kompatybilność z popularnymi markami maszyn, - atrakcyjna cena dla klientów wrażliwych na koszt,

W gamie Royal Farm dostępne są m.in. części do pługów, bron talerzowych oraz wiele innych elementów roboczych.

Royal Farm - kiedy liczy się cena i funkcjonalność. Idealne uzupełnienie dla oferty premium marki Waryński.

- Ilość otworów montażowych: 4[szt.]
- Grubość: 10 [mm]
- Długość: 508 [mm]
- Wysokość: 138 [mm]
- Odległość pierwszego otworu od krawędzi: 20 [mm]
- Rozstaw pomiędzy 1-2 otworem: 85 [mm]
- Rozstaw pomiędzy 2-3 otworem: 120 [mm]
- Rozstaw pomiędzy 3-4 otworem: 110 [mm]
- Rozstaw pomiędzy 4-5 otworem: [mm]

Akpił, Agromasz



