

Dane aktualne na dzień: 28-08-2026 04:27

Link do produktu: <https://utih.pl/instalacja-laczona-kpl-alternator-ursus-c-330-expom-p-28874.html>



Instalacja łączona kpl. alternator URSUS C-330 EXPOM

Cena	257,30 zł
Numer katalogowy	42342942AEX
Kod producenta	42342942AEX
Kod EAN	5902287227345
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Numer katalogowy części	42342942AEX
EAN (GTIN)	5902287227345

Opis produktu


Instalacja łączona kompletna alternator C-330 EXPOM KWIDZYN



- Instalacja kompletna łącząca alternator do ciągnika C-330 w marce Expom Kwidzyn eu jest to produkt wykonany z najlepszych komponentów. W instalacji wykorzystano przewody miedziane o oznaczeniu FLY, posiadają lepsze właściwości plastyczne i temperaturowe (-40 do +125C), dzięki czemu są bardziej elastyczne i nie pękają. Każda wiązka poddawana jest kontroli elektrycznej, odpowiedni dobór najlepszych materiałów zapewnia bezpieczeństwo i długoletnią bezawaryjną pracę układów instalacji. W skład instalacji wchodzi wszystkie przewody, stacyjka, skrzynka bezpiecznikowa, listwa łączeniowa i przełącznik kierunkowskazów. Przewody instalacji są podłączone pod podzespoły wyżej wymienione.







Schemat instalacji elektrycznej C-330 (prądnica)

1- reflektor przedni lewy, 2- reflektor przedni prawy, 3- złącze płytkowe przewodów trójżądźskowe, 4- akumulator rozruchowy 3 SE 165, 5- prądnica zankieta P20c, 6- rozrusznik R11n, 7- regulator prądniccy Rg 15c, 8- skrzynka bezpiecznikowa sześciokrotna, 9- sygnał dźwiękowy 12V, 10- świeca żarowa SM-8(300W) jednobiegunowa, 11- czujnik ciśnienia oleju, 12- przerywacz kierunkowskazów DLB-3, 13- bezpiecznik topikowy cylindryczny 8A, 14- przełącznik świec żarowych, 15- wskaźnik podwójny, 16- gniazdo lampy przenośnej i wycieraczki, 17- licznik motogodzin, 18- lampka kontrolna świec żarowych z żarówką 12V/2W, 19- przycisk sygnału, 20- stacyjka samochodowa z kluczykiem, 21- przełącznik kierunkowskazów, 22- włącznik mechaniczny światła "stop", 23- lampka kierunkowskazów lewa, 24- lampka kierunkowskazów prawa, 25- złącze płytkowe przewodów czteroządźskowe, 26- gniazdo przycisku siednobiegunowe, 27- lampka kontrolna ciśnienia powietrza, 28- czujnik ciśnienia powietrza, 29- lampka tylna lewa, 30- reflektor tylny, 31- lampka tylna prawa.

Źnaczenia kolorów przewodów:

C - czarny, K - czerwony, N - niebieski, B - brązowy, T - zielony, Z - żółty

