

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 20:51

Link do produktu: <https://utih.pl/instalacja-laczona-kpl-alternator-ursus-c-360-expom-p-28875.html>



Instalacja łączona kpl. alternator URSUS C-360 EXPOM


Cena	258,30 zł
Numer katalogowy	46457931AEX
Kod producenta	46457931AEX
Kod EAN	5902287227338
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Numer katalogowy części	46457931AEX
EAN (GTIN)	5902287227338

Opis produktu


Instalacja łączona kompletna alternator C-360 EXPOM KWIDZYN eu



- Instalacja kompletna łącząca alternator do ciągnika C-360 w marce Expom Kwidzyn eu jest to produkt wykonany z najlepszych komponentów. W instalacji wykorzystano przewody miedziane o oznaczeniu FLY, posiadają lepsze właściwości plastyczne i temperaturowe (-40 do +125C), dzięki czemu są bardziej elastyczne i nie pękają. Każda wiązka poddawana jest kontroli elektrycznej, odpowiedni dobór najlepszych materiałów zapewnia bezpieczeństwo i długoletnią bezawaryjną pracę układów instalacji. W skład instalacji wchodzi wszystkie przewody, stacyjka, skrzynka bezpiecznikowa, listwa łączeniowa i przełącznik kierunkowskazów. Przewody instalacji są podłączone pod podzespoły wyżej wymienione.







Schemat instalacji elektrycznej C-360 (prądnica)

1 - reflektor lewy, 2 - sygnał dźwiękowy, 3 - reflektor prawy, 4 - czujnik ciśnienia oleju, 5 - regulator prądnicy, 6 - prądnica, 7 - przerywacz kierunkowskazów, 8 - akumulatory, 9 - skrzynka bezpieczników, 10 - rozrusznik, 11 - przełącznik kierunkowskazów, 12 - wskaźnik podwójny, 13 - licznik motogodzin, 15 - przycisk sygnału dźwiękowego, 16 - przycisk rozrusznika, 17 - stacyjka, 18 - wyłącznik świateł hamowania, 19 - lampka przednia lewa, 20 - złącze tylne, 21 - lampka przednia prawa, 22 - reflektor roboczy, 23 - włącznik reflektora roboczego, 24 - lampka tylna lewa, 25 - gniazdo przyczepty, 26 - lampka tylna prawa

Źarówki 12V

- ⊗ 2W-8A9S
- ⊗ 5W-8A15S
- ⊗ 21W-8A15S
- ⊗ 35W-8A20S
- ⊗ 25W/25V-8A20d

Oznaczenia kolorów przewodów:
C - czarny, K - czerwony, N - niebieski, D - brązowy, S - fiolet, T - zielony, Z - żółty

