

Link do produktu: <https://utih.pl/klucz-do-kol-z-przekladnia-klucz-przekladniowy-1-27303233mm-teger-p-39169.html>



Klucz do kół z przekładnią klucz przekładniowy 1" 27/30/32/33mm TEGER

Cena	343,70 zł
Numer katalogowy	T-W-KDKP001
Kod producenta	T-W-KDKP001
Kod EAN	5902287979350
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.55
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-KDKP001
EAN (GTIN)	5902287979350

Opis produktu

Klucz do kół z przekładnią planetarną Heavy Duty 1" (27/30/32/33mm) (8 el.), Teger [T-W-KDKP001]



- **Opakowanie:** Plastikowa walizka
- **Rodzaj:** Z przekładnią planetarną
- **Rozmiar:** 27/30/32/33 [mm]
- **Typ:** Klucz do kół
- **Ilość elementów:** 8 [szt]
- **Rozmiar trzpienia:** 1 [cal]
- **Materiał:** Stal 40CR
- **Długość klucza:** 380 [mm]
- **Certyfikat:** CE
- **Przełożenie przekładni:** 1:58
- **Maksymalny moment obrotowy:** 3800 [Nm]





Klucz do kół z przekładnią planetarną Heavy Duty 1" (27/30/32/33mm) (8 el.) / TEGER profesjonalny klucz do kół wyposażony w przekładnię planetarną o przełożeniu 1:58 umożliwiającą moment do 3800 Nm.

- To niezawodne i wytrzymałe narzędzie przeznaczone do pracy z trudnymi do odkręcenia śrubami, niezbędne w warsztatach mechanicznych, serwisach mobilnych oraz dla kierowców pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych.
- Dzięki zastosowaniu precyzyjnego mechanizmu przekładni planetarnej, klucz znacznie zwiększa siłę dokręcania i odkręcania śrub, umożliwiając ich łatwe luzowanie nawet w przypadku zapieczenia czy rdzy.
- Klucz został wykonany z wysokiej jakości stali 40Cr, co gwarantuje długą żywotność i odporność na intensywną eksploatację w trudnych warunkach.
- Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że praca z kluczem jest wygodna i bezpieczna, a jego solidne wykonanie zapewnia niezawodność nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
- W komplecie znajduje się 8 elementów: klucz główny, cztery nasadki (27, 30, 32, 33 mm), przedłużka, drążek napędowy oraz adapter 1" wszystko zapakowane w wygodną walizka do przechowywania.



Dwa tryby pracy klucza

Tryb wysokiej prędkości: 1:58 – pozwala na szybkie luzowanie i dokręcanie śrub

Tryb niskiej prędkości: 1:3.8 – precyzyjna kontrola momentu obrotowego

Mechanizm przekładniowy

Klucz znacznie zwiększa siłę dokręcania i odkręcania śrub, umożliwiając ich łatwe luzowanie nawet w przypadku zapiecenia czy rdzy.

Solidna konstrukcja

Urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości stali 40Cr, co gwarantuje długą żywotność i odporność na intensywną eksploatację w trudnych warunkach.

TE TEGER