Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 10:12

Link do produktu: https://utih.pl/klucz-dynamometryczny-14-5-25nm-72t-240mm-teger-p-39161.html



Klucz dynamometryczny 1/4" 5-25Nm 72T 240mm TEGER

Cena	**122,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-W-KDT002**
Kod producenta	**T-W-KDT002**
Kod EAN	**5902287979992**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.4**
Marka	**Teger**
Kod producenta	**T-W-KDT002**
EAN (GTIN)	**5902287979992**
Rodzaj klucza	**dynamometryczny**

Opis produktu

Klucz dynamometryczny, 1/4" 5-25Nm 72T / 240mm, Teger [T-W-KDT002]



- **Klucz dynamometryczny 1/4" 5-25Nm 72T / 240mm, TEGER profesjonalny i niezawodny klucz dynamometryczny, niezastąpione narzędzie w warsztatach mechanicznych, serwisach motoryzacyjnych oraz przy pracach serwisowych wymagających precyzyjnego momentu dokręcania. Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej (SCM440), zapewnia trwałość, powtarzalność działania i komfort pracy. Cechy produktu: Zakres momentu obrotowego: 5–25 Nm – idealny do profesjonalnych zastosowań warsztatowych, Wysoka dokładność: ± 3 %, potwierdzona certyfikatem kalibracji (Indywidualnym dla każdego klucza, oznaczonym numerem seryjnym) zgodnie z normami ISO/DIN; System zapadkowy: umożliwia łatwą pracę w ograniczonej przestrzeni; Skala mikrometryczna: pozwala na precyzyjne ustawienie żądanego momentu., Solidna konstrukcja: odporna na zużycie, przeznaczona do intensywnej eksploatacji, Blokada ustawienia: zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawionego momentu. Idealnie nadaje się do dokręcania śrub o niewielkiej średnicy, stosowanych w mechanice precyzyjnej, w tym śrub motocykli, quadów, skuterów, rowerów, maszyn ogrodniczych.**



Klucz dynamometryczny 1/4" 5-25Nm 72T / 240mm, TEGER profesjonalny i niezawodny klucz dynamometryczny, niezastąpione narzędzie w warsztatach mechanicznych, serwisach motoryzacyjnych oraz przy pracach serwisowych wymagających precyzyjnego momentu dokręcania.

Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej (SCM440), zapewnia trwałość, powtarzalność działania i komfort pracy.

Cechy produktu:

- **Zakres momentu obrotowego: 5–25 Nm – idealny do profesjonalnych zastosowań warsztatowych,**
- **Wysoka dokładność: ± 3 %, potwierdzona certyfikatem kalibracji (Indywidualnym dla każdego klucza, oznaczonym numerem seryjnym) zgodnie z normami ISO/DIN;**
- **System zapadkowy: umożliwia łatwą pracę w ograniczonej przestrzeni;**
- **Skala mikrometryczna: pozwala na precyzyjne ustawienie żądanego momentu,**
- **Solidna konstrukcja: odporna na zużycie, przeznaczona do intensywnej eksploatacji,**
- **Blokada ustawienia: zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawionego momentu.**

Idealnie nadaje się do dokręcania śrub o niewielkiej średnicy, stosowanych w mechanice precyzyjnej, w tym śrub motocykli, quadów, skuterów, rowerów, maszyn ogrodniczych.


TEGER
TORQUE
N.m
lbf.
Wysoka dokładność
Klucz posiada certyfikat kalibracji i spełnia wymagania norm ISO oraz DIN. Skala mikrometryczne pozwalają na precyzyjne ustawienie żądanego momentu z wykorzystaniem dwóch skal - "Nm" oraz "lbf.ft"
System zapadkowy
Końcówka z dwukierunkowym trybem pracy oraz systemem zapadkowym umożliwia łatwą pracę w ograniczonej przestrzeni.
Solidna konstrukcja
Konstrukcja odporna na zużycie, przeznaczona do intensywnej eksploatacji. Dodatkowy pierścień blokady ustawień zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawionego momentu.

TEGER