

Link do produktu: <https://utih.pl/klucz-nastawny-szwedzki-typ-s-1-5-klucz-hydrauliczny-teger-p-40049.html>



Klucz nastawny szwedzki Typ "S" 1,5" klucz hydrauliczny TEGER

Cena	64,80 zł
Numer katalogowy	T-W-KNAS-002
Kod producenta	T-W-KNAS-002
Kod EAN	5902287979473
Rodzaj klucza	nastawny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.4
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-KNAS-002
EAN (GTIN)	5902287979473

Opis produktu

Klucz nastawny, szwedzki Typ "S" 1,5", Teger [T-W-KNAS-002]



Skuteczny w działaniu

Wykonany z **odkuwanej, wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej (CrV)**. Szlifowane krawędzie szczęk mocno chwytają nawet śliskie powierzchnie rur. Posiada śrubową regulację rozwarcia szczęk.

Wygoda pracy

Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewnia pewny chwyt i wygodę w trakcie wykonywanej pracy

Przeznaczony do intensywnej pracy

Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na zużycie i korozję. Dzięki zastosowaniu **stopu CrV**, narzędzie zachowuje trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu i dużych obciążeniach, co przekłada się na długą żywotność i niezawodność w pracy.

Klucz nastawny szwedzki Typ "S" 1,5", TEGER to profesjonalne narzędzie przeznaczone do pracy z rurami o średnicy do 48 mm.

- Wykonany z odkuwanej, wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej (CrV) charakteryzuje się trwałością i odpornością na ścieranie.
- Klucz idealnie nadaje się do zastosowań w mechanice oraz przy montażu instalacji hydraulicznych.
- Szlifowane krawędzie szczęk mocno chwytają nawet śliskie powierzchnie rur.
- Rękojeść zakończona jest powłoką antypoślizgową, która sprawia, że klucz dobrze leży w dłoni i gwarantuje pewny chwyt.
- Posiada śrubową regulację rozwarcia szczęk pozwalającą na dopasowanie go do różnych rozmiarów rur, co czyni go wszechstronnym i niezastąpionym narzędziem w każdej profesjonalnej skrzynce narzędziowej.

Rodzaj: Szwedzki Typ "S"

Typ: Klucz nastawny

Rozmiar klucza: 1,5 [cal]

Materiał: Stal chromowo-wanadowa CRV

Zakres pracy: 0-48 [mm]

Narzędzia TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza jak i profesjonalisty. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu gospodarstwie rolnym oraz na budowie. Klucz idealnie nadaje się do zastosowań w mechanice oraz przy montażu instalacji hydraulicznych. Przeznaczony głównie do dokręcania rozkręcania i przytrzymywania wszelkiego rodzaju rur oraz śrub i nakrętek.



SKNS-1; WMH087; VR-4170; YT-2217

