Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 15:11

Link do produktu: https://utih.pl/klucz-plasko-oczkowy-13mm-standard-asme-stal-crv-warynski-p-41797.html



Klucz płasko-oczkowy 13mm standard ASME stal CrV WARYŃSKI

Cena	**15,40 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WMK023N**
Kod producenta	**WMK023N**
Kod EAN	**5902287294835**
Kod taryfy celnej	**82041200**
Rodzaj klucza	**płasko-oczkowy**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**WMK023N**
EAN (GTIN)	**5902287294835**

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy, 13mm standard ASME ze stali CrV, Waryński [WMK023N]


13
WARYNSKI
Origin
13



Klucz płasko-oczkowy 13mm, z precyzyjnie dopasowanymi końcówkami "V" i pierścieniową, charakteryzujący się zwiekszoną odpornością na naprężenie statyczne i kinetyczne, zgodną z maksymalnymi wartościami momentu obrotowego w standardzie ASME. Wykonany z odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej CrV, odkuwany matrycowo w standardzie ASME B107-100, charakteryzującym się większą długością korpusu klucza (205mm), przy zachowaniu jego trwałości. Linia kluczy Waryński przeznaczona jest do prac utrzymaniowych w przemyśle, serwisowaniu maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych, do stosowania w najcięższych warunkach fizycznych, w mechanice konstrukcji i serwisowaniu maszyn i pojazdów. Waryński



- **Materiał wykonania**: Stal stopowa CrV
- **Rozmiar**: 13[mm]
- **Długość**: 205[mm]
- **Odporność na zerwanie (gwarantowany moment obrotowy) na końcówce V**: 62[Nm]
- **Standard wykonania**: Wykonano w standardzie ASME
- **Odporność na zerwanie (gwarantowany moment obrotowy) na pierścieniu**: 115[Nm]
- **Gwarancja producenta**: 25 lat
- **Twardość części roboczej (±2)**: 48[HRC]
- **Pokrycie antykorozyjne**: Powłoka nakładana metodą elektroforezy

T-W-NWKPO23; JU-IPO-1013; YT-0342; W80113; W264113; W26113; 09-713; SE-81013; OK-01.6067; HT1W413-1; 42/13; 40081313; 3300969; VR-0057