Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 11:25

Link do produktu: https://utih.pl/klucz-plasko-oczkowy-15mm-standard-asme-stal-crv-warynski-p-41798.html



Klucz płasko-oczkowy 15mm standard ASME stal CrV WARYŃSKI

Cena	**17,40 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WMK025N**
Kod producenta	**WMK025N**
Kod EAN	**5902287294828**
Kod taryfy celnej	**82041200**
Rodzaj klucza	**płasko-oczkowy**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**WMK025N**
EAN (GTIN)	**5902287294828**

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy, 15mm standard ASME ze stali CrV, Waryński [WMK025N]


15
WARYŃSKI
Origin
15



Klucz płasko-oczkowy 15mm, z precyzyjnie dopasowanymi końcówkami "V" i pierścieniową, charakteryzujący się zwiekszoną odpornością na naprężenie statyczne i kinetyczne, zgodną z maksymalnymi wartościami momentu obrotowego w standardzie ASME. Wykonany z odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej CrV, odkuwany matrycowo w standardzie ASME B107-100, charakteryzującym się większą długością korpusu klucza (231mm), przy zachowaniu jego trwałości. Linia kluczy Waryński przeznaczona jest do prac utrzymaniowych w przemyśle, serwisowaniu maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych, do stosowania w najcięższych warunkach fizycznych, w mechanice konstrukcji i serwisowaniu maszyn i pojazdów. Waryński



- **Materiał wykonania**: Stal stopowa CrV
- **Rozmiar**: 15[mm]
- **Długość**: 231[mm]
- **Odporność na zerwanie (gwarantowany moment obrotowy) na końcówce V**: 104[Nm]
- **Standard wykonania**: Wykonano w standardzie ASME
- **Odporność na zerwanie (gwarantowany moment obrotowy) na pierścieniu**: 200[Nm]
- **Gwarancja producenta**: 25 lat
- **Twardość części roboczej (±2)**: 48[HRC]
- **Pokrycie antykorozyjne**: Powłoka nakładana metodą elektroforezy

Origin
WARYŃSKI