

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 23:56

Link do produktu: <https://utih.pl/kolo-zebate-hartowane-tarcza-12b-1-r1-34-z-12-warynski-p-36472.html>



## Koło zębate hartowane tarcza 12B-1 (R1 3/4) Z-12 WARYŃSKI

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>25,20 zł</b>      |
| Numer katalogowy                         | <b>W-T12B1-12</b>    |
| Kod producenta                           | <b>W-T12B1-12</b>    |
| Kod EAN                                  | <b>5902287107364</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.3</b>           |
| Numer katalogowy części                  | <b>W-T12B1-12</b>    |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287107364</b> |

### Opis produktu

Koło zębate hartowane tarcza 12B-1 (R1 3/4) Z-12 Waryński [W-T12B1-12]



**Typ:** Pojedyncze

**Rozmiar łańcucha:** 12B-1 (R1 3/4)

**Ilość zębów:** 12

**A Średnica wierzchołka zębów:** 81,5 mm

**B Średnica podziałowa:** 73,61 mm

**C Szerokość zęba:** 11,1 mm

**F Średnica otworu:** 14 mm

**Materiał:** C45

**Koło zębate hartowane tarcza W-T12B1 Z-12 Waryński Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia.**

**Odpowiednie do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606**

**Zwiększona odporność na ścieranie.** Hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są bardziej odporne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne parametry pieca oraz cieczy chłodzącej.

**Wydłużona żywotność.** To zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki temu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkodzaniu się łańcuchów.

**Zwiększona odporność na pękanie.** Wszystkie koła wykonane zostały z wysokowęglowej stali. Bardzo dobra

współpraca z łańcuchami Waryński. Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkadzając łańcucha.



**WARYŃSKI**  
Origin



**WARYŃSKI**  
Origin

Koło łańcuchowe / Sprocket

## W-T12B 3/4" X 7/16"

Do łańcuchów normy: PN77/M-84168, DIN 8187/ISO 606  
For chains standard: PN77/M-84168, DIN 8187/ISO 606

### DANE TECHNICZNE:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Promień zęba / Tooth radius:           | 19 mm           |
| Szerokość zęba / Tooth width:          | 11,1 mm         |
| Podziatka łańcucha / Pitch:            | 3/4" - 19,05 mm |
| Szerokość wew. łańcucha / Inner width: | 11,68 mm        |
| Średnica rolek / Roller diameter:      | 12,07 mm        |
| Materiał / Material:                   | C45             |
| Twardość / Hardness:                   | 47-52 HRC       |

\* spawana piaśta / welded hub



| Indeks      | Z   | A     | B      | C  |
|-------------|-----|-------|--------|----|
| W-T12B1-31  | 31  | 196,3 | 188,31 | 20 |
| W-T12B1-32  | 32  | 203,3 | 194,35 | 20 |
| W-T12B1-33  | 33  | 209,3 | 200,40 | 20 |
| W-T12B1-34  | 34  | 214,6 | 206,46 | 20 |
| W-T12B1-35  | 35  | 221,0 | 212,52 | 20 |
| W-T12B1-36  | 36  | 226,8 | 218,58 | 20 |
| W-T12B1-37  | 37  | 232,9 | 224,64 | 20 |
| W-T12B1-38  | 38  | 239,0 | 230,69 | 20 |
| W-T12B1-39  | 39  | 245,1 | 236,75 | 20 |
| W-T12B1-40  | 40  | 251,3 | 242,81 | 20 |
| W-T12B1-41  | 41  | 257,3 | 248,86 | 25 |
| W-T12B1-42  | 42  | 264,5 | 254,92 | 25 |
| W-T12B1-43  | 43  | 270,5 | 260,98 | 25 |
| W-T12B1-44  | 44  | 276,5 | 267,03 | 25 |
| W-T12B1-45  | 45  | 282,5 | 273,09 | 25 |
| W-T12B1-46  | 46  | 287,9 | 279,15 | 25 |
| W-T12B1-47  | 47  | 294,0 | 285,21 | 25 |
| W-T12B1-48  | 48  | 300,1 | 291,27 | 25 |
| W-T12B1-49  | 49  | 306,2 | 297,33 | 25 |
| W-T12B1-50  | 50  | 312,3 | 303,39 | 25 |
| W-T12B1-51  | 51  | 318,4 | 309,45 | 25 |
| W-T12B1-52  | 52  | 324,5 | 315,51 | 25 |
| W-T12B1-53  | 53  | 330,5 | 321,57 | 25 |
| W-T12B1-54  | 54  | 336,6 | 327,63 | 25 |
| W-T12B1-55  | 55  | 342,7 | 333,69 | 25 |
| W-T12B1-56  | 56  | 348,7 | 339,75 | 25 |
| W-T12B1-57  | 57  | 355,4 | 345,81 | 25 |
| W-T12B1-58  | 58  | 361,5 | 351,87 | 25 |
| W-T12B1-59  | 59  | 367,5 | 357,93 | 25 |
| W-T12B1-60  | 60  | 373,0 | 363,99 | 25 |
| W-T12B1-62  | 62  | 385,1 | 376,12 | 25 |
| W-T12B1-64  | 64  | 397,2 | 388,24 | 25 |
| W-T12B1-65  | 65  | 403,2 | 394,30 | 25 |
| W-T12B1-66  | 66  | 409,3 | 400,36 | 30 |
| W-T12B1-68  | 68  | 421,4 | 412,49 | 30 |
| W-T12B1-70  | 70  | 433,6 | 424,61 | 30 |
| W-T12B1-72  | 72  | 447,0 | 436,73 | 30 |
| W-T12B1-75  | 75  | 463,9 | 454,92 | 30 |
| W-T12B1-76  | 76  | 469,9 | 460,98 | 30 |
| W-T12B1-78  | 78  | 482,1 | 473,10 | 30 |
| W-T12B1-80  | 80  | 494,2 | 485,23 | 30 |
| W-T12B1-85  | 85  | 524,5 | 515,54 | 30 |
| W-T12B1-90  | 90  | 554,8 | 545,85 | 30 |
| W-T12B1-95  | 95  | 585,1 | 576,17 | 30 |
| W-T12B1-100 | 100 | 615,4 | 606,48 | 30 |
| W-T12B1-110 | 110 | 676,1 | 667,11 | 30 |
| W-T12B1-114 | 114 | 700,6 | 691,36 | 30 |
| W-T12B1-120 | 120 | 736,7 | 727,74 | 30 |
| W-T12B1-125 | 125 | 767,0 | 758,06 | 30 |

\* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.  
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

\* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.  
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.



**WARYŃSKI**  
Origin