Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 01:25

Link do produktu: https://utih.pl/kolo-zebate-z-kolnierzem-24b-1-112-z-15-warynski-p-30476.html



Koło zębate z kołnierzem 24B-1 1.1/2 Z-15 WARYŃSKI

Cena	**269,80 zł**
Numer katalogowy	**W-S24B1-15**
Kod producenta	**W-S24B1-15**
Kod EAN	**5902287217599**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**6.95**
Numer katalogowy części	**W-S24B1-15**
EAN (GTIN)	**5902287217599**

Opis produktu

Koło zębate hartowane z kołnierzem 24B-1 (R1 1.1/2) Z-15 Waryński



Typ: Pojedyncze

Rozmiar łańcucha: 24B-1 (R1 1.1/2)

Ilość zębów: 15

A Średnica wierzchołka zębów: 198,2 mm

B Średnica podziałowa: 183,26 mm


C Szerokość całkowita: 50 mm

D Średnica otworu: 25 mm

E Średnica piasty: 132 mm

Szerokość zęba: 24,1 mm

Materiał: C45



Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S24B1-8	8	115,0	99,55	58	20	45
W-S24B1-9	9	126,4	111,40	70	20	45
W-S24B1-10	10	138,0	123,29	80	20	45
W-S24B1-11	11	150,0	135,21	90	25	50
W-S24B1-12	12	162,0	147,22	102	25	50
W-S24B1-13	13	174,2	159,18	114	25	50
W-S24B1-14	14	186,2	171,22	128	25	50
W-S24B1-15	15	198,2	183,26	132	25	50
W-S24B1-16	16	210,3	195,30	*136	25	55
W-S24B1-17	17	222,3	207,34	*136	25	55
W-S24B1-18	18	234,3	219,42	*136	25	55
W-S24B1-19	19	246,5	231,49	*136	25	55
W-S24B1-20	20	258,6	243,57	*136	25	55
W-S24B1-21	21	270,6	255,65	*150	25	60
W-S24B1-22	22	282,7	267,73	*150	25	60
W-S24B1-23	23	294,8	279,80	*150	25	60
W-S24B1-24	24	306,8	291,88	*150	25	60
W-S24B1-25	25	319,0	304,00	*150	25	60
W-S24B1-26	26	331,0	316,08	*150	30	60
W-S24B1-27	27	343,2	328,19	*150	30	60
W-S24B1-28	28	355,2	340,27	*150	30	60
W-S24B1-29	29	367,3	352,38	*150	30	60
W-S24B1-30	30	379,5	364,50	*150	30	60

Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S24B1-31	31	391,6	376,62	*150	30	60
W-S24B1-32	32	403,7	388,69	*150	30	60
W-S24B1-33	33	415,8	400,81	*150	30	60
W-S24B1-34	34	427,8	412,93	*150	30	60
W-S24B1-35	35	440,0	425,04	*150	30	60
W-S24B1-36	36	452,0	437,16	*150	30	60
W-S24B1-37	37	464,2	449,27	*150	30	60
W-S24B1-38	38	476,2	461,39	*150	30	60
W-S24B1-39	39	488,5	473,50	*150	30	60
W-S24B1-40	40	500,6	485,62	*150	30	60
W-S24B1-41	41	512,6	497,72	*160	30	90
W-S24B1-42	42	524,7	509,83	*160	30	90
W-S24B1-43	43	536,8	521,95	*160	30	90
W-S24B1-44	44	549,0	534,07	*160	30	90
W-S24B1-45	45	561,2	546,19	*160	30	90
W-S24B1-46	46	573,3	558,30	*160	30	90
W-S24B1-47	47	585,4	570,42	*160	30	90
W-S24B1-48	48	597,4	582,54	*160	30	90
W-S24B1-49	49	609,5	594,66	*160	30	90
W-S24B1-50	50	621,7	606,78	*160	30	90
W-S24B1-51	51	633,8	618,90	*160	30	100
W-S24B1-52	52	646,0	631,01	*160	30	100
W-S24B1-53	53	658,0	643,13	*160	30	100
W-S24B1-54	54	670,2	655,28	*160	30	100
W-S24B1-55	55	682,3	667,40	*160	30	100
W-S24B1-56	56	694,4	679,51	*160	30	100
W-S24B1-57	57	706,5	691,63	*160	30	100
W-S24B1-58	58	718,6	703,74	*160	30	100
W-S24B1-59	59	730,7	715,86	*160	30	100
W-S24B1-60	60	742,8	727,97	*160	30	100
W-S24B1-62	62	767,2	752,24	*160	30	100
W-S24B1-64	64	791,3	776,48	*160	30	100
W-S24B1-65	65	803,4	788,59	*160	30	100
W-S24B1-66	66	815,6	800,71	*160	30	100
W-S24B1-68	68	839,8	824,98	*160	30	100
W-S24B1-70	70	864,2	849,21	*160	30	100
W-S24B1-72	72	888,4	873,48	*160	30	100
W-S24B1-75	75	924,8	909,83	*160	30	100
W-S24B1-76	76	936,9	921,98	*160	30	100
W-S24B1-80	80	985,4	970,44	*160	30	100
W-S24B1-85	85	1046,0	1031,10	*160	30	100
W-S24B1-90	90	1167,3	1152,33	*160	30	100

* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

Koło zębate hartowane z kołnierzem 24B-1 (R1 1.1/2) Z-15 Waryński Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia. Odpowiedniew do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606 Zwiększona odporność na ścieranie. Hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są bardziej odporne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne paramenty pieca oraz cieczy chłodzącej. Wydłużona żywotność. To zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki temu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkadzaniu się łańcuchów. Zwiększona odporność na pękanie. Wszystkie koła wykonane zostały z wysokowęglowej stali. Bardzo dobra współpraca z łańcuchami Waryński. Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkadzając łańcucha.