

Link do produktu: <https://utih.pl/lancuch-rolkowy-20b-2-r2-114-5-m-warynski-p-36173.html>

Łańcuch rolkowy 20B-2 (R2 1.1/4) 5 m WARYŃSKI




Cena	1 224,10 zł
Numer katalogowy	W-L20B2
Kod producenta	W-L20B2
Kod EAN	5902287031027
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	39.15
Numer katalogowy części	W-L20B2-P
EAN (GTIN)	5902287031027

Opis produktu

Łańcuch rolkowy 20B-2 (R2 1.1/4) 5 m Waryński







Łańcuch rolkowy, Galla dwurzędowy, napędowy, stalowy.

Standard Brytyjski wykonane według normy: PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606, BS228.

Nawinięte na dogodnie w użyciu szpule.

Łańcuch w odcinkach 5m, w zestawie ogniwo łączące.

Zwiększona odporność na ścieranie.

Hartowanie sprawia, że łańcuchy są mocniejsze i mają dłuższą żywotność. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne parametry pieca oraz cieczy chłodzącej.

Wytrzymałość na rozciąganie.

To zasługa pasowania sworzni z płytkami, z dokładnością do mikrona. Dzięki temu łańcuch działa sprawnie - ogniwa nie wybijają się oraz nie powstają luzy. Dokładne szlifowanie elementów walcowych łańcucha zabezpiecza go przed ugniataniem i ścieraniem się elementów walcowych.

Zwiększona odporność na zrywanie.

Wszystkie sworznie zakuwane z odpowiednią, powtarzalną siłą. Zbyt mocne zakucie może mieć wpływ na uszkodzenie innych elementów składowych łańcucha, zbyt słabe natomiast, może spowodować zerwanie łańcucha. Powtarzalna siła zakuwania, dzięki zautomatyzowanemu procesowi gwarantuje, że każde ogniwo łańcucha jest identyczne, perfekcyjne

Idealna współpraca z kołami.

Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy sworzniami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkadzając zębów koła.

Pamiętaj, aby stosować koła pewnych i sprawdzonych producentów

