Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:14

Link do produktu: https://utih.pl/odrdzewiacz-z-mos2-400ml-teger-p-31592.html



Odrdzewiacz z MOS2 400ml TEGER

Cena	**23,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-W-CH1005**
Kod producenta	**T-W-CH1005**
Kod EAN	**5902287226744**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**nieznany producent**
Numer katalogowy producenta	**T-W-CH1005**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
EAN (GTIN)	**5902287226744**

Opis produktu

Odrdzewiacz z MOS2 400ml / TEGER [T-W-CH1005]



- **Odrdzewiacz opracowany z myślą o łatwym i skutecznym uwalnianiu zapieczonych i skorodowanych połączeń śrubowych. Dzięki właściwością penetrującym, środek luzuje i rozłącza nawet najbardziej zapieczone śruby, zawiasy, sworznie, chroniąc przy tym przed korozją. Dzięki zawartości dwusiarczku molibdenu preparat tworzy warstwę smarującą która zapobiega powstawaniu pisków. Właściwości • Rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zapieczone połączenia • Likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe • Efektywnie wypiera wilgoć i wodę ma właściwości antykorozyjne • Posiada dobre własności penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc • Forma aerozolu i praktyczny zawór, umożliwiają łatwe i wygodne stosowanie • Dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS2 zapewnia doskonałe właściwości smarne Sposób użycia Wstrząsnąć energicznie. Rozpylać z odległości 30 cm i pozostawić na kilka minut.**

Odrdzewiacz opracowany z myślą o łatwym i skutecznym uwalnianiu zapieczonych i skorodowanych połączeń śrubowych. Dzięki właściwością penetrującym, środek luzuje i rozłącza nawet najbardziej zapieczone śruby, zawiasy, sworznie, chroniąc przy tym przed korozją. Dzięki zawartości dwusiarczku molibdenu preparat tworzy warstwę smarującą która zapobiega powstawaniu pisków. Właściwości • Rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zapieczone połączenia • Likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe • Efektywnie wypiera wilgoć i wodę ma właściwości antykorozyjne • Posiada dobre własności penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc • Forma aerozolu i praktyczny zawór, umożliwiają łatwe i wygodne stosowanie • Dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS2 zapewnia doskonałe właściwości smarne Sposób użycia Wstrząsnąć energicznie. Rozpylać z odległości 30 cm i pozostawić na kilka minut.


TEGER