

Dane aktualne na dzień: 14-07-2026 04:04

Link do produktu: <https://utih.pl/odrdzewiacz-z-mos2-400ml-teger-p-31592.html>



Odrdzewiacz z MOS2 400ml TEGER

Cena	23,20 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1005
Kod producenta	T-W-CH1005
Kod EAN	5902287226744
Pojemność opakowania	400
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1005
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
EAN (GTIN)	5902287226744

Opis produktu

Odrdzewiacz z MOS2 400ml / TEGER [T-W-CH1005]



- Odrdzewiacz opracowany z myślą o łatwym i skutecznym uwalnianiu zapieczonych i skorodowanych połączeń śrubowych. Dzięki właściwością penetrującym, środek luzuje i rozłącza nawet najbardziej zapieczone śruby, zawiasy, sworznie, chroniąc przy tym przed korozją. Dzięki zawartości dwusiarczku molibdenu preparat tworzy warstwę smarującą która zapobiega powstawaniu pisków. Właściwości • Rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zapieczone połączenia • Likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe • Efektywnie wypiera wilgoć i wodę ma właściwości antykorozyjne • Posiada dobre własności penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc • Forma aerozolu i praktyczny zawór, umożliwiają łatwe i wygodne stosowanie • Dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS2 zapewnia doskonałe właściwości smarne Sposób użycia Wstrząsnąć energicznie. Rozpylać z odległości 30 cm i pozostawić na kilka minut.

Odrdzewiacz opracowany z myślą o łatwym i skutecznym uwalnianiu zapieczonych i skorodowanych połączeń śrubowych. Dzięki właściwością penetrującym, środek luzuje i rozłącza nawet najbardziej zapieczone śruby, zawiasy, sworznie, chroniąc przy tym przed korozją. Dzięki zawartości dwusiarczku molibdenu preparat tworzy warstwę smarującą która zapobiega powstawaniu pisków. Właściwości • Rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zapieczone połączenia • Likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe • Efektywnie wypiera wilgoć i wodę ma właściwości antykorozyjne • Posiada dobre własności penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc • Forma aerozolu i praktyczny zawór, umożliwiają łatwe i wygodne stosowanie • Dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS2 zapewnia doskonałe właściwości smarne Sposób użycia Wstrząsnąć energicznie. Rozpylać z odległości 30 cm i pozostawić na kilka minut.

