

Link do produktu: <https://utih.pl/odtluszczacz-zmywacz-serwisowy-professional-z-aplikatorem-evo-500ml-teger-p-40351.html>



Odtłuszczacz zmywacz serwisowy PROFESSIONAL z aplikatorem EVO 500ml TEGER

Cena	19,90 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1028
Kod producenta	T-W-CH1028
Kod EAN	5902287242546
Producent	Teger
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1028
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
EAN (GTIN)	5902287242546
Pojemność opakowania	500

Opis produktu

Odtłuszczacz serwisowy PROFESSIONAL z aplikatorem EVO, 500ml, Teger [T-W-CH1028]

Aplikator EVO
Zastosowanie aplikatora ułatwia rozprowadzanie produktu w trudno dostępnych miejscach.

Wysoco skuteczny i bezpieczny preparat do czyszczenia i odtłuszczania wszystkich części mechanicznych. Specjalna zrównoważona formuła stworzona bez użycia acetonu sprawia że preparat szybko odparowuje.

Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo
Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia osadów i nie powoduje korozji metalowych elementów.
Preparat w pełni bezpieczny dla gumy oraz uszczelek, elementów metalowych, lakierowanych i tworzyw sztucznych.

Odtłuszcacz serwisowy PROFESSIONAL z aplikatorem EVO, 500ml, Teger Wysoce skuteczny i bezpieczny preparat do czyszczenia i odtłuszczania wszystkich części mechanicznych. Specjalna zrównoważona formuła stworzona bez użycia acetonu sprawia że preparat szybko odparowuje, nie pozostawiając osadów i nie powodując korozji metalowych elementów. Skutecznie usuwa zabrudzenia takie jak smar, olej, woski, pył, kurz, pozostałości po klejach i inne naloty. Bezpiecznie i efektywnie czyści oraz odtłuszcza, szybko odparowujący, nie zawiera acetonu, nie pozostawia osadów, nie powoduje korozji metali, bezpieczny dla gum, uszczelek, tworzyw sztucznych i elementów lakierowanych.

Sposób użycia: Przed użyciem pojemnik silnie wstrząsnąć. Zanieczyszczoną powierzchnię spryskać z odległości ok. 20 cm i odczekać, aż środek rozplynie się. Czyszczone części pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć suchą ściereczką. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

Aplikator: EVO

Rodzaj: Preparat czyszczący, odtłuszcacz

Pojemność: 500 [ml]

Zalecana temperatura przechowywania: 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]

Identyfikator UFI: 98U2-N07K-R00D-21QE



