

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 03:06

Link do produktu: <https://utih.pl/oprawka-pokretlo-do-narzynek-recznych-m3-m6-20x5-20x7-teger-p-41341.html>



Oprawka pokrętło do narzynek ręcznych M3-M6, (20x5, 20x7) TEGER

Cena	12,90 zł
Numer katalogowy	T-W-PNR002
Kod producenta	T-W-PNR002
Kod EAN	5902287297508
Kod taryfy celnej	82074010
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-PNR002
EAN (GTIN)	5902287297508

Opis produktu

Oprawa, pokrętło do narzynek ręcznych PROFESSIONAL, M3-M6, (20x5, 20x7), Teger [T-W-PNR002]



Oprawa, pokrętło do narzynek ręcznych PROFESSIONAL M3-M6, (20x5, 20x7), Teger Profesjonalna oprawa (pokrętło) do narzynek ręcznych przeznaczona do stabilnego mocowania i precyzyjnego prowadzenia narzynki podczas ręcznego wykonywania oraz regeneracji zewnętrznych gwintów. Solidna konstrukcja zapewnia pewny chwyt i pełną kontrolę nad narzędziem, co ułatwia zachowanie odpowiedniej osiowości podczas gwintowania i pozwala uzyskać dokładny profil gwintu. Korpus oprawy wykonano z wytrzymałej stali stopowej, dodatkowo zabezpieczonej powłoką malowaną proszkowo. Takie wykonanie zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, zużycie oraz intensywną eksploatację. Stabilne mocowanie narzynki za pomocą śrub pozwala na bezpieczną i wygodną pracę.

Sposób użycia: Narzynkę należy umieścić w gnieździe oprawy i dokładnie zabezpieczyć za pomocą śrub mocujących. Następnie oprawę z narzynką należy ustawić osiowo względem obrabianego pręta lub trzpienia. Podczas gwintowania pokrętło należy obracać równomiernie, co jakiś czas wykonując niewielki ruch wsteczny w celu odłamania i usunięcia powstających wiórów. Zachowanie właściwej osiowości narzynki jest kluczowe dla uzyskania prawidłowego i precyzyjnego profilu gwintu. Po zakończeniu pracy należy zdjąć oprawę i oczyścić ją z pozostałości po obróbce.

Oprawa przeznaczona jest do narzynek ręcznych w zakresie M3-M6 o wymiarze zewnętrznym 20x5mm, 20x7mm T-W-NR003, T-W-NR004 TEGER

Rodzaj: Oprawa do narzynek

Zakres pracy: M3-M6

Materiał korpusu: Stal stopowa

Przeznaczenie: Narzynki ręczne


Średnica narzynki: 20x5, 20x7 [mm]

Mocowanie narzynki: Śruby mocujące

Wykończenie: Powłoka malowana proszkowo

Indeks narzynki: T-W-NR003, T-W-NR004

Opakowanie: Blister



Stabilne mocowanie

Precyzyjnie wykonane gniazdo oprawy wraz ze śrubami zabezpieczającymi utrzymuje narzynkę - zapewnia stabilny chwyt oraz pełną kontrolę nad procesem gwintowania, co przekłada się na wysoką dokładność wykonania gwintu.

Wytrzymała konstrukcja

Korpus oprawy wykonany z wysokiej jakości stali stopowej, malowanej proszkowo - gwarantuje odporność na uszkodzenia i odkształcenia.



Narzędzia TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza jak i profesjonalisty. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu gospodarstwie rolnym oraz na budowie. Oprawa służy do mocowania narzynek ręcznych podczas wykonywania poprawiania oraz regeneracji zewnętrznych gwintów metrycznych. Sprawdza się w warsztatach mechanicznych i ślusarskich serwisach oraz podczas prac montażowych i produkcyjnych. Umożliwia stabilne prowadzenie narzynki na obrabianym pręcie lub trzpieniu pomagając zachować osiowość i uzyskać równomiernie wykonany gwint.

