Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:16

Link do produktu: https://utih.pl/opryskiwacz-cisnieniowy-plecakowy-20l-teger-p-33333.html



# Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy 20L TEGER

| | |
|---|---|
| Cena | **94,60 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T-OPR-P20L** |
| Kod producenta | **T-OPR-P20L** |
| Kod EAN | **5902287220698** |
| Zawiera baterie | **nie** |
| Zasilanie | **ręczne** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **2.85** |
| Marka | **Teger** |
| Kod producenta | **T-OPR-P20L** |
| EAN (GTIN) | **5902287220698** |

## Opis produktu

# Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy 20L TEGER [T-OPR-P20L]




- **Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy TEGER o pojemności zbiornika 20l.** Doskonale nadaje się do pracy w domu i ogrodzie. Idealny do zraszania i nawożenia roślin doniczkowych, a także do oprysku drzew i krzewów. **Cechy produktu:** -Prosta w obsłudze dźwignia pompująca -Otwór wlewowy z sitkiem -Wygodne paski na ramiona z możliwością regulacji oferujące wysoki komfort pracy -Dysza z funkcją regulacji strumienia w zakresie od mgiełki do cienkiego strumienia -Przełącznik zaworu z blokadą spustu -Lanca wykonana z tworzywa odpornego na działanie chemii -Długi i mocny wąż ułatwiający pracę nawet przy oprysku wyższych roślin **Dodatkowo w zestawie:** -2 dysze rozpylające -zapasowy zestaw uszczelek

**Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy TEGER o pojemności zbiornika 20l.**

Doskonale nadaje się do pracy w domu i ogrodzie. Idealny do zraszania i nawożenia roślin doniczkowych, a także do oprysku drzew i krzewów.

**Cechy produktu:**

-Prosta w obsłudze dźwignia pompująca

-Otwór wlewowy z sitkiem

-Wygodne paski na ramiona z możliwością regulacji oferujące wysoki komfort pracy

-Dysza z funkcją regulacji strumienia w zakresie od mgiełki do cienkiego strumienia

-Przełącznik zaworu z blokadą spustu

-Lanca wykonana z tworzywa odpornego na działanie chemii

-Długi i mocny wąż ułatwiający pracę nawet przy oprysku wyższych roślin

**Dodatkowo w zestawie:**

-2 dysze rozpylające

-zapasowy zestaw uszczelek