

Link do produktu: <https://utih.pl/orbitrol-wspomaganie-80cm3-on-warynski-p-26810.html>

Orbitrol wspomaganie 80cm3 ON WARYŃSKI

Cena	590,20 zł
Numer katalogowy	W-ORBS-80
Kod producenta	W-ORBS-80
Kod EAN	5902287226300
Numery katalogowe zamienników	OSPC80ON
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6
Numer katalogowy części	W-ORBS-80

Opis produktu

Orbitrol hydrauliczny W-ORBS 80 cm3/orb z zaworami (System Open Center - bez obciążenia) WARYŃSKI

Hydrostatyczny zawór skrętu Waryński. Orbitrole serii W-ORBS mają zwartą i solidną konstrukcję, pozwalającą na lekką i płynną pracę układu kierowniczego. Wspomaganie odbywa się bez szarpania, nawet pod dużym obciążeniem. System open center (ON) non-reaction - w pozycji neutralnej pompa jest odciążona, olej swobodnie powraca na zbiornik, siły działające na koła nie wywołują żadnej reakcji. Wspomaganie hydrauliczne gwarantuje wysoką precyzję kierowania sprzętem przy zachowaniu niewielkiej awaryjności.




- Typ: ON - centralnie otwarty, bez reakcji na układ kierowniczy.
- Objętość geometryczna: 80 cm³
- Gwinty przyłączeniowe: 1/2" BSP
- Przyłącze kolumny: wielowypustowe 16/32-12-30° (SAE), średnica $\varnothing 25,4$
- Zalecany przepływ oleju (l/min): 8
- Nastawa zaworu przelewowego: 14 MPa (140 bar)
- Nastawa zaworu szokowego: 20 MPa (200 bar)
- Maks. ciśnienie zasilania: 17,5 MPa (175 bar)
- Maks. ciśnienie powrotne: 2,5 MPa (25 bar)









1. Chłonność: 80 [cm³/obr].
2. Maksymalne ciśnienie P: 17,5[MPa].
3. Maksymalne ciśnienie T: 2,5 [MPa].
4. Zawór przelewowy ustawiony: 14 [MPa].
5. Zawór szokowy ustawiony: 20 [MPa].
6. System Open Center - bez obciążenia



**SILNIKI HYDRAULICZNE
ORBITALNE**

- Siła -wysokie momenty obrotowe
- Wytrzymałość -duże ciśnienia robocze
- Niezawodność -światowy standard jakości

WARYNSKI
HYDRAULIKA

**ŻELAZNA
24 MIESIĄCE
GWARANCJA**

Origin

WARYNSKI