

Link do produktu: <https://utih.pl/pas-transportowy-5t-6m-z-napinaczem-polimerowa-okladzina-230mm-atest-teger-p-36969.html>



Pas transportowy 5T 6m z napinaczem polimerowa okładzina 230mm atest TEGER

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	T-NAP-11506
Kod producenta	T-NAP-11506
Kod EAN	5902287149364
Numer katalogowy producenta	T-NAP-11506
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Rodzaj	linki, pasy transportowe
EAN (GTIN)	5902287149364
Producent	nieznany producent

Opis produktu

Pas transportowy 5T 6m komplet z napinaczem z polimerową okładziną 230mm z atestem TEGER [T-NAP-11506]



- **Pas transportowy 5T 6m komplet z napinaczem 230 mm z polimerową okładziną, z atestem. Dopuszczalne 5T długość pasa 5,5 m , długość pasa przy napinaczu 0,5m. Napinacz ze wzmocnioną zębatką. TEGER**

LC (lashing capacity)- zdolność mocowania naciąg prosty: 5000 daN

LC (lashing capacity)- zdolność mocowania opasanie: 2500 daN

Długość pasa z hakiem: 5,5 m

Długość pasa z napinaczem: 0,5 m

Szerokość pasa: 50 mm

Materiał wykonania taśmy: Tworzywo PES


Długość napinacza: 230 mm

Mechanizm zębatki napinacza: Wzmocniona pojedyncza zębatka

Materiał wykonania napinacza: Stal stopowa

Zgodność z normą, atestowane: EN12195-2

Maksymalne wydłużenie pasa: 7 %



Pas transportowy 5T 6m komplet z napinaczem 230 mm z polimerową okładziną, z atestem. Dopuszczalne 5T długość pasa 5,5 m , długość pasa przy napinaczu 0,5m. Napinacz ze wzmocnioną zębatką. TEGER

The logo consists of a stylized 'TE' symbol on the left, followed by the word 'TEGER' in a bold, sans-serif font. The entire logo is set against a solid orange rectangular background.