

Link do produktu: <https://utih.pl/plyn-do-mycia-felg-aluminiowych-extra-strong-krwawa-felga-750ml-teger-p-39448.html>



Płyn do mycia felg aluminiowych EXTRA STRONG krwawa felga 750ml TEGER

Cena	35,80 zł
Numer katalogowy	T-W-SR1036
Kod producenta	T-W-SR1036
Kod EAN	5902287254129
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-SR1036
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.8
EAN (GTIN)	5902287254129
Pojemność opakowania	750

Opis produktu

Płyn do mycia felg aluminiowych EXTRA STRONG (krwawa felga), 750ml - atomizer, Teger [T-W-SR1036]



Skuteczność działania
Usuwa wszelkie, uciążliwe zabrudzenia eksploatacyjne z każdego rodzaju felg stalowych i aluminiowych - chromowanych i lakierowanych.

Formuła czyszcząca z efektem „krwawej felgi” - (deironizacja) usuwa bezdotykowo zanieczyszczenia metaliczne będące efektem zużywania się okładzin hamulcowych. Bezpieczny dla hamulców bębnowych i zaciskowych.

Płyn do mycia felg aluminiowych EXTRA STRONG (krwawa felga), 750ml - atomizer, Teger

- Preparat z efektem „krwawienia” reaguje z silnymi zanieczyszczeniami usuwając uciążliwe zabrudzenia eksploatacyjne (np. osad z klocków hamulcowych) z każdego rodzaju felg stalowych, aluminiowych, chromowanych i lakierowanych.
- Za pomocą preparatu mycie zanieczyszczonych felg staje się szybkie i wydajne.
- Stosowany również do mycia bezdotykowego.
- Skuteczne działanie na silne zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne, EFEKT KRWAWIENIA (de-ironizacja) - usuwania zanieczyszczeń metalicznych, bezpieczny dla zacisków hamulcowych, okładzin i hamulców bębnowych, idealny do mycia wstępnego w procesie mycia detailingowego.

Sposób użycia: Przed zastosowaniem, upewnij się, że felga jest chłodna. Równomiernie spryskać zabrudzoną powierzchnię. Po nałożeniu płynu odczekać 90 sekund. W trakcie tego czasu preparat zmieni się na krwisty kolor. Nie dopuszczaj do wyschnięcia produktu na czyszczonej powierzchni. Do bardziej uporczywych zabrudzeń można użyć delikatnej szczotki lub miękkiej gąbki. W przypadku lekko zabrudzonych felg, efekt krwawienia może nie wystąpić. Spłukać felgi wodą pod wysokim ciśnieniem. Nie stosować na rozgrzanej powierzchni.

UWAGA Produkt posiada bardzo silny zapach. Przechowywać w pozycji pionowej. Nie przechowywać w samochodzie.

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Pojemność: 750 [ml]

Rodzaj: Preparat czyszczący, specjalistyczny - Roztwór

Postać produktu: Płynna

Zalecana temperatura przechowywania: 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]

Identyfikator UFI: QEY2-GHUK-XD12-428S



TE TEGER