

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-i-brudnej-900w-wlaczni-plywakowy-teger-p-39198.html>



# Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 900W włącznik pływakowy TEGER

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>269,70 zł</b>     |
| Numer katalogowy                         | <b>T-O-PDW013</b>    |
| Kod producenta                           | <b>T-O-PDW013</b>    |
| Kod EAN                                  | <b>5902287271409</b> |
| Certyfikaty zgodności                    | <b>CE</b>            |
| Maksymalna wydajność pompy               | <b>14000</b>         |
| Moc silnika                              | <b>900</b>           |
| Rodzaj pompy                             | <b>zatapialna</b>    |
| Producent                                | <b>Rolmar</b>        |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>4.85</b>          |
| Kod producenta                           | <b>T-O-PDW013</b>    |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287271409</b> |

## Opis produktu



**Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 900W, (zintegrowany włącznik pływakowy), TEGER / wydajne i wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do odpompowywania zarówno czystej, jak i brudnej wody.**

- **Zintegrowany włącznik pływakowy** automatycznie kontroluje pracę pompy w zależności od poziomu wody, chroniąc urządzenie przed suchobiegiem, zwiększając jego trwałość.
- **Dzięki wysokiej mocy oraz nowoczesnej konstrukcji**, urządzenie idealnie sprawdza się w zastosowaniach domowych i ogrodowych, jak również w pracach interwencyjnych, takich jak usuwanie wody z zalanych piwnic, studzienek, wykopów czy oczek wodnych.

#### **Zastosowanie:**

- **Opróżnianie basenów, oczek wodnych, beczek na deszczówkę,**
- **Odprowadzanie wody z zalanych piwnic, garaży i piwniczek,**
- **Drenaż studni i wykopów budowlanych,**
- **Pomoc w nawadnianiu ogrodu,**
- **Wypompowywanie wody z kontenerów i zbiorników.**

**Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT25-10, T-O-NWOT25-20, T-O-NWOT31-10, T-O-NWOT38-10, T-O-NWOT50-10**

- Zasilanie: 230 [V]
- Długość kabla zasilającego: 10[m]
- Moc silnika: 900 [W]
- Rodzaj pompy: Zatapialna z pływakiem zintegrowanym
- Typ pompy: Wirnikowy
- Zastosowanie: Woda czysta i brudna
- Max. podnoszenie: 9[m]
- Max wydajność: 14000 [l/h]
- Max. głębokość zanurzenia: 7[m]

- Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: 35[mm]
- Kierunek wylotu: Pionowy
- Wylot pompy: 1" (25 mm)/G1"/32mm/G1.5"[cal]
- Rodzaj włącznika: Pływakowy, zintegrowany
- Tryb pracy: z przełącznikiem MANUAL/AUTOMATYCZNY
- Klasa szczelność: IPX8
- Wbudowany pływak: TAK
- Pozycja pracy: Pionowa
- Klasa izolacji termicznej: B
- Materiał obudowy: Tworzywa sztuczne
- Temperatura wody: 0 - 35 [°C]
- Pobór wody: Dolny
- Przekrój przewodu: 3x0.75 [mm²]
- Typ przewodu: Miedziany, 2P+Z, H05RN-F
- Kolor przewodu: Czarny
- Opakowanie: Kartonowe pudełko
- Certyfikat: CE



**TEGER**

