

Link do produktu: <https://utih.pl/przeguby-kulowe-do-nasadek-udarowych-12-14-38-zestaw-3-szt-teger-p-41750.html>



Przeguby kulowe do nasadek udarowych 1/2" 1/4" 3/8" zestaw 3 szt. TEGER

Cena	51,30 zł
Numer katalogowy	T-W-PIR118
Kod producenta	T-W-PIR118
Kod EAN	5902287289787
Kod taryfy celnej	82041100
Typ	6-kątna
Mocowanie	1/2"
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-PIR118
EAN (GTIN)	5902287289787

Opis produktu

Przeguby kulowe do nasadek udarowych, 1/2" 1/4" 3/8" (zestaw 3 szt), Cr-Mo, Teger [T-W-PIR118]



Przeguby kulowe do nasadek udarowych 1/2" 1/4" 3/8" (zestaw 3 szt), stal Cr-Mo, TEGER przeznaczony do pracy z narzędziami udarowymi w miejscach o ograniczonym dostępie. Przeguby wykonano z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej Cr-Mo, przystosowanej do pracy pod obciążeniem podczas wykonywania prac warsztatowych, montażowych i serwisowych. Ich ruchoma konstrukcja umożliwia ustawienie nasadki pod kątem względem napędu, ułatwiając obsługę połączeń śrubowych w trudno dostępnych miejscach. Zestaw obejmuje 3 przeguby kulowe z mocowaniami 1/4", 3/8" i 1/2", dzięki czemu można dopasować odpowiedni element do rozmiaru posiadanego narzędzia i nasadki. Przeguby zwiększają swobodę manewrowania narzędziem, szczególnie podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, wnękach i przy elementach utrudniających bezpośredni dostęp do śruby lub nakrętki.

- **Konstrukcja:** Kulowa, przegubowa
- **Rodzaj:** Zestaw przegubów kulowych do nasadek udarowych
- **Ilość elementów:** 3 [szt]
- **Materiał:** Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
- **Typ:** Udarowy
- **Rozmiar mocowania:** 1/4, 3/8, 1/2 [cal]
- **Zastosowanie:** Prace mechaniczne, montażowe i serwisowe
- **Wykończenie powierzchni:** Czarne, fosforanowane
- **Przeznaczenie:** Praca z nasadkami w trudno dostępnych miejscach





Wykonane z wysokiej jakości **stali chromowo-molibdenowej**. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wysokie momenty obrotowe i pracę z kluczami udarowymi.



Precyzyjny profil roboczy.

Gwarantuje pewne mocowanie przegubu oraz właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego z klucza na nasadkę.



Konstrukcja oparta na przegubie kulowy.

Przegub przenosi moment obrotowy z klucza udarowego na nasadkę, umożliwiając jej ustawienie pod kątem. Zabiepieczenie kulowe blokuje nasadkę na przegubie, aby nie spadła podczas pracy.



TE TEGGER