

Link do produktu: <https://utih.pl/przylaczka-hydrauliczna-bb-916unf-jic-x-m16x15-xge-warynski-p-38566.html>



Przyłączka hydrauliczna BB 9/16"UNF (JIC) x M16x1.5 (XGE) WARYŃSKI


Cena	14,30 zł
Numer katalogowy	W-5025190616
Kod producenta	W-5025190616
Kod EAN	5902287192599
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Numer katalogowy części	W-5025190616
EAN (GTIN)	5902287192599

Opis produktu

Przyłączka hydrauliczna BB 9/16"UNF (JIC) x M16x1.5 (XGE) Waryński [W-5025190616]







Indeks	G1	G2	C1	C2	D1	D2	L	S
	UNF	METRYCZNY	mm	mm	mm	mm	mm	mm
W-5025190410	7/16"-20	M10X1	13,97	9,00	4,37	4,37	30,0	14
W-5025190412	7/16"-20	M12X1.5	13,97	11,00	4,37	6,00	32,0	17
W-5025190418	7/16"-20	M18X1.5	13,97	12,50	4,37	10,00	36,5	24
W-5025190510	1/2"-20	M10X1	13,97	9,00	5,94	4,50	30,0	17
W-5025190512	1/2"-20	M12X1.5	13,97	11,00	5,94	5,94	33,0	17
W-5025190514	1/2"-20	M14X1.5	13,97	11,00	5,94	5,94	34,5	19
W-5025190518	1/2"-20	M18X1.5	13,97	11,50	5,94	11,00	37,0	24
W-5025190612	9/16"-18	M12X1.5	14,12	11,00	7,54	6,00	34,0	17
W-5025190614	9/16"-18	M14X1.5	14,12	11,00	7,54	7,54	33,5	19
W-5025190616	9/16"-18	M16X1.5	14,12	11,50	7,54	9,00	35,0	22
W-5025190618	9/16"-18	M18X1.5	14,12	12,50	7,54	10,00	37,0	24
W-5025190622	9/16"-18	M22X1.5	14,12	13,00	7,54	12,00	37,0	27
W-5025190816	3/4"-16	M16X1.5	16,69	11,50	9,00	9,00	38,0	22
W-5025190818	3/4"-16	M18X1.5	16,69	13,00	9,00	9,00	39,5	24
W-5025191018	7/8"-14	M18X1.5	19,25	12,50	11,00	11,00	42,0	24
W-5025191022	7/8"-14	M22X1.5	19,25	13,00	12,29	12,29	44,5	27
W-5025191222	1 1/16"-12	M22X1.5	21,95	14,00	15,47	14,00	45,5	27
W-5025191227	1 1/16"-12	M27X2	21,95	18,00	15,47	15,47	51,0	32
W-5025191627	1 5/16"-12	M27X2	23,14	18,00	21,44	13,00	53,0	36


Przyłączka hydrauliczna BB 9/16"UNF (JIC) x M16x1.5 (XGE) Waryński. Elementy złączne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, które szczegółowo opisują wymagania jakościowe i wymiarowe. Są kompatybilne z elementami złącznymi innych renomowanych producentów hydrauliki siłowej. Aukcja dotyczy 1 sztuki

- A502519-06-16; BA.24.06.05; PCZM9/16-18UNF/M16x1


Tabela wstępnej weryfikacji gwintów

ZEWNĘTRZNY	SKOK	WEWNĘTRZNY	METRYCZNY	BSP	UNF	NPTF
9,3 – 9,7	28/cal	8,5 – 8,9		1/8" - 28		
9,3 – 9,7	29/cal	8,5 – 8,9				1/8" - 29
9,7 – 9,9	1,5 mm	8,2 – 8,6	M 10x1,5			
10,9 – 11,1	20/cal	9,7 – 10,0			7/16" - 20	
11,6 – 11,9	1,5 mm	10,2 – 10,6	M 12x1,5			
12,4 – 12,7	20/cal	11,3 – 11,6			1/2" - 20	
12,9 – 13,1	19/cal	11,4 – 11,9		1/4" - 19		
12,9 – 13,1	18/cal	11,4 – 11,9				1/4" - 18
13,6 – 13,9	1,5 mm	12,2 – 12,6	M 14x1,5			
14,0 – 14,3	18/cal	12,7 – 13,0			9/16" - 18	
15,6 – 15,9	1,5 mm	14,2 – 14,6	M 16x1,5			
16,3 – 16,6	19/cal	14,9 – 15,4		3/8" - 19		
16,3 – 16,6	18/cal	14,9 – 15,4				3/8" - 18
17,2 – 17,5	16/cal	15,8 – 16,1			11/16"-16	
17,6 – 17,9	1,5 mm	16,2 – 16,6	M 18x1,5			
18,7 – 19,0	16/cal	17,3 – 17,6			3/4" - 16	
19,6 – 19,9	1,5 mm	18,2 – 18,6	M 20x1,5			
20,3 – 20,6	16/cal	18,9 – 19,2			13/16"-16	
20,5 – 20,9	14/cal	18,6 – 19,0		1/2" - 14		1/2" - 14
21,6 – 21,9	1,5 mm	20,2 – 20,6	M 22x1,5			
22,0 – 22,2	14/cal	20,2 – 20,5			7/8" - 14	
22,6 – 22,9	14/cal	20,6 – 21,0		5/8" - 14		5/8" - 14
25,2 – 25,5	14/cal	23,4 – 23,7			1" - 14	
23,6 – 23,9	1,5 mm	22,2 – 22,6	M 24x1,5			
25,6 – 25,9	1,5 mm	24,2 – 24,6	M 26x1,5			
26,1 – 26,4	14/cal	24,1 – 24,5		3/4" - 14		

Zewnętrzny



Wewnętrzny



WARYNSKI
Origin



WARYNSKI
Origin