

Link do produktu: <https://utih.pl/przylaczka-hydrauliczna-metryczna-bb-xge-m26x15-18l-x-m26x15-warynski-p-36716.html>




Przyłączka hydrauliczna metryczna BB (XGE) M26x1.5 18L x M26x1.5 WARYŃSKI

Cena	9,25 zł
Numer katalogowy	W-5011141826
Kod producenta	W-5011141826
Kod EAN	5902287192025
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.26
Numer katalogowy części	W-5011141826
EAN (GTIN)	5902287192025

Opis produktu

Przyłączka hydrauliczna metryczna BB (XGE) M26x1.5 18L x M26x1.5 ED Waryński



Indeks	G1	G2	B	C1	C2	D1	D2	L	S
	METRYCZNY	METRYCZNY	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
W-5011140610	M12X1.5	M10X1	6	10	8	4,0	4,0	23,5	14
W-5011140812	M14X1.5	M12X1.5	8	10	12	6,0	6,0	29,0	17
W-5011141012	M16X1.5	M12X1.5	10	11	12	6,0	6,0	30,0	17
W-5011141014	M16X1.5	M14X1.5	10	11	12	6,0	6,0	30,0	19
W-5011141016	M16X1.5	M16X1.5	10	11	12	8,0	8,0	31,5	22
W-5011141018	M16X1.5	M18X1.5	10	11	12	8,0	10,0	31,5	24
W-5011141022	M16X1.5	M22X1.5	10	11	14	8,0	12,0	35,0	27
W-5011141214	M18X1.5	M14X1.5	12	11	12	10,0	7,5	31,5	19
W-5011141216	M18X1.5	M16X1.5	12	11	12	9,0	9,0	31,5	22
W-5011141218	M18X1.5	M18X1.5	12	11	12	10,0	10,0	31,5	24
W-5011141222	M18X1.5	M22X1.5	12	11	14	10,0	10,0	35,0	27
W-5011141516	M22X1.5	M16X1.5	15	12	12	12,0	8,0	32,5	24
W-5011141518	M22X1.5	M18X1.5	15	12	12	10,0	10,0	32,5	24
W-5011141522	M22X1.5	M22X1.5	15	12	14	12,0	12,0	36,0	27
W-5011141818	M26X1.5	M18X1.5	18	12	12	15,0	9,0	34,5	27
W-5011141822	M26X1.5	M22X1.5	18	12	14	14,0	14,0	36,0	27
W-5011141826	M26X1.5	M26X1.5	18	12	16	15,0	15,0	38,0	32
W-5011142222	M30X2	M22X1.5	22	14	14	19,0	12,0	38,0	32
W-5011142226	M30X2	M26X1.5	22	14	16	18,0	18,0	40,0	32






Przyłączka hydrauliczna metryczna BB (XGE) M26x1.5 18L x M26x1.5 ED Waryński. Elementy złączne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, które szczegółowo opisują wymagania jakościowe i wymiarowe. Są kompatybilne z elementami złącznymi innych renomowanych producentów hydrauliki siłowej. Cena za 1 sztukę.


Tabela wstępnej weryfikacji gwintów

ZEWNĘTRZNY	SKOK	WEWNĘTRZNY	METRYCZNY	BSP	UNF	NPTF
26,6 – 26,9	12/cal	24,3 – 24,7			1 1/16"-12	
26,6 – 26,9	2 mm	24,6 – 25,0	M 27x2			
26,6 – 26,9	1,5 mm	25,2 – 25,6	M 27x1,5			
29,6 – 29,9	2 mm	27,4 – 27,8	M 30x2			
29,8 – 30,1	12/cal	27,6 – 27,9			1 3/16"-12	
29,6 – 29,9	1,5 mm	28,2 – 28,6	M 30x1,5			
33,0 – 33,2	11/cal	30,3 – 30,8		1" – 11		
32,6 – 32,9	2 mm	30,6 – 31,0	M 33x2			
32,6 – 32,9	1,5 mm	31,2 – 31,6	M 33x1,5			
33,0 – 33,3	12/cal	30,8 – 31,2			1 5/16"-12	
32,9 – 33,4	11,5/cal	30,3 – 30,8				1"-11,5
36,2 – 36,5	12/cal	34,0 – 34,4			1 7/16"-12	
35,6 – 35,9	2 mm	33,4 – 33,8	M 36x2			
37,6 – 37,9	1,5 mm	36,2 – 36,6	M 38x1,5			
40,9 – 41,2	12/cal	38,7 – 39,1			1 5/8" - 12	
41,6 – 41,9	2 mm	39,4 – 39,8	M 42x2			
41,5 – 41,9	11/cal	39,0 – 39,5		1 1/4" - 11		
41,4 – 42,0	11,5/cal	39,2 – 39,5				1 1/4" - 11,5
42,5 – 42,8	12/cal	40,3 – 40,7			1 11/16"-12	
44,6 – 44,9	2 mm	42,4 – 42,8	M 45x2			
47,3 – 47,6	12/cal	45,1 – 45,5			1 7/8" - 12	
47,4 – 47,8	11/cal	44,8 – 45,3		1 1/2" - 11		
47,3 – 47,9	11,5/cal	45,1 – 45,5				1 1/2" - 11,5
50,5 – 50,8	12/cal	48,3 – 48,7			2" - 12	
51,6 – 51,9	2 mm	49,4 – 49,6	M 52x2			
59,2 – 59,6	11/cal	56,2 – 56,6		2" - 11		

Zewnętrzny



Wewnętrzny



WARYNSKI
Origin



WARYNSKI
Origin