

Link do produktu: <https://utih.pl/rekawice-robocze-spawalniczne-ze-skory-wzbogacone-kevlarem-rozmiar-10-teger-p-41757.html>



# Rękawice robocze spawalniczne ze skóry wzbogacone kevlarem rozmiar 10 TEGER

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Cena                    | <b>30,50 zł</b>                   |
| Numer katalogowy        | <b>T-BHP-2042</b>                 |
| Kod producenta          | <b>T-BHP-2042</b>                 |
| Kod EAN                 | <b>5902287287462</b>              |
| Liczba par w opakowaniu | <b>1</b>                          |
| Rozmiar                 | <b>10 - XL</b>                    |
| Przeznaczenie           | <b>trudnopalne (dla spawacza)</b> |
| Marka                   | <b>Teger</b>                      |
| Kod producenta          | <b>T-BHP-2042</b>                 |
| EAN (GTIN)              | <b>5902287287462</b>              |

## Opis produktu

Rękawice robocze, robocze spwalnicze black metal ze skóry wzbogacone kevlarem rozmiar 10, Teger [T-BHP-2042]



Wygodne wzmocnione rękawice do prac spawalniczych z długim mankietem chroniącym przedramię. Wyprodukowane z koziej skóry dwoinowej. Rozmiar 14, do prac spawalniczych spełniające wymagania dyrektywy SOI CE. Chronią przed drobnymi zagrożeniami mechanicznymi oraz termicznymi innymi niż zimno. Wyprodukowane zgodnie z normą EN407 i EN388 Teger

**Materiał wykonania:** Skóra kozia dwoinowa

**Sposób wykończenia:** Całość wraz z mankietami wykonana ze skóry

**Cechy funkcjonalne:** Długi mankiet chroniący przedramię

**Rozmiar rękawic:** 10

**Zastrzeżenia:** Rękawice nie są przeznaczone do kontaktu żywnością. Rękawice chronią przed ciepłem kontaktowym, promieniującym, konwekcyjnym, odpryskami stopionego metalu, otwartym ogniem w podanych zakresach

**Zakresy stopni ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi:** Odporność na przetarcie 3/ odporność na przecięcie 2/ odporność na rozerwanie 3/ odporność na przekłucie 2

**Norma oceny zgodności z CE:** Produkt należący do kategorii II Środków Ochrony Indywidualnej zgodny z wymogami dyrektywy 89/686 WE. Produkt chroni wyłącznie przed drobnymi zagrożeniami mechanicznymi oraz termicznymi innymi niż zimno. Wyprodukowane zgodnie z normami EN388 EN420[-]

**Zakresy stopni ochrony przed zagrożeniami termicznymi, innymi niż zimno:** Odporność na płomień po usunięciu jego źródła 4/ odporność na ciepło kontaktowe 1/ odporność na ciepło konwekcyjne 3/ odporność na promieniowanie cieplne 1/ odporność na przenikanie małych kropeł płynnego topionego metalu 4/ odporność na duże ilości stopionego metalu X





**TE** TEGER