

Link do produktu: <https://utih.pl/rozzrusznik-bizon-r10a-300851er-ex151000-24v-48-kw-expom-kwidzyn-151000-p-39683.html>



Rozrusznik BIZON R10A 300851ER EX151000 24V 4.8 kW EXPOM KWIDZYN 151000

Cena	1 126,10 zł
Numer katalogowy	EX-151000EX
Kod producenta	EX-151000EX
Kod EAN	5902287197280
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	14.75
Numer katalogowy części	EX1510001EX
EAN (GTIN)	5902287197280
Numer katalogowy oryginału	00019024805

Opis produktu

Rozrusznik R10A 300851ER. EX151000 24V 4.8 kW BIZON
EXPOM KWIDZYN eu [EX-151000EX]





Rozrusznik R10A 300851ER. EX151000 24V 4.8 kW BIZON EXPOM KWIDZYN eu, wykonany z najwyższej jakości komponentów dostarczanych tylko przez sprawdzonych i audytowanych poddostawców, 100% rozruszników przechodzi test wstępny oraz test końcowy, zwieńczony wydrukiem z numerem seryjnym. Numer ten wraz z testem pozostaje zachowany w archiwum Expom Kwidzyn eu oraz jego indywidualna kopia dołączona jest do produktu.

Rozruszniki z EXPOM KWIDZYN eu są gwarancją solidności i jakości, posiadają wydłużoną gwarancję do 36 miesięcy.


Liczba zębów: 11 [szt.]

Napięcie: 24 [V]

Moc: 4,8 [kW]

Zastosowanie:

- BIZON Z-040; Z-042; Z-050; Z-056; Z-058
- STAR 742
- AUTOSAN z silnikami Andoria
- Leyland





25/May/2021

Starter specifications

P/N:	EX-151 000
Type	R10a
Rated Voltage	24.0 [Volts]
Rated Power	4.80 [kW]
Ground	NEG -
Pinion Teeth	11 -
Rotation	CW -

Test Report

PASS




Free-run results

Current	67 [Amps]
Speed	6456 [RPM]
Voltage	23.3 [Volts]
Stop Time	0.00 [Sec.]

Solenoid results


Pull Current	24.01 [Amps]
Hold Current	7.67 [Amps]
Voltage Drop (Max)	0 [Volts]

Performance curves by current



Performance results

Max Torque	53.4 [Nm]
Max Current	1208 [Amps]
Max Power	5.45 [kW]
Speed @ Max Power	1866 [RPM]
Current @ Max Power	710 [Amps]
Torque @ Max Power	27.88 [Nm]



Ripple Current
27 [Amps]

We certify these results are within specifications!

Tester ID: S/N: 11269

-
- 00019024805
 - 19024805
 - R10.01
 - R10A
 - 45-1374
 - LRS01864

