

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-160cm3obr-175-bar-max200-bar-voima-p-40310.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny 160cm³/obr 175 bar / max.200 bar VOIMA

Cena	364,80 zł
Numer katalogowy	V-MR-S-160
Kod producenta	V-MR-S-160
Kod EAN	5902287974812
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8.15
Numer katalogowy części	V-MR-S-160
EAN (GTIN)	5902287974812

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 160 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA [V-MR-S-160]



Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 160 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA - 17,5 MPa/175 bar - uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika). Silniki serii V-MR mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równoległe lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.










- **Średnica wałka:** Ø25[mm]
- **Chłonność:** 158,0 cm³/obr
- **Gwinty przyłączeniowe:** 1/2" [BSP]
- **Gwint przyłącza spustowego:** 1/4" [BSP]
- **Maks. ciśnienie nominalne:** 17,5/175 [Mpa/bar]
- **Maks. prędkość obrotowa nominalna:** 375 [obr/min]
- **Maks. moment obrotowy nominalny:** 380 [Nm]
- **Maks. przepływ Ciecży roboczej:** 60 [l/min]
- **Maks. moc na wyjściu:** 12,5 [kW]



- Silnik hydrauliczny orbitalny BMR160
- Silnik hydrauliczny orbitalny BMP160
- B480-SMR1602ADGP
- WMR-S-160
- 2571510714
- WMR-160

Zastosowanie:

- zmiatarki
- maszyny rolnicze
- maszyny leśne
- hydraulika mobilna
- przemysł
- wózki widłowe
- małe urządzenia ogrodnicze
- małe ładowarki
- przy rozładunku cystern