

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-200cm3obr-warynski-p-27793.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny 200cm³/obr WARYŃSKI

Cena	545,30 zł
Numer katalogowy	WMR-200
Kod producenta	WMR-200
Kod EAN	5902287199147
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8.7
Numer katalogowy części	WMR-200
EAN (GTIN)	5902287199147

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny (stosowany do owijarek) WMR 200 cm³/obr (140 bar / max.200 bar) WARYŃSKI

Silniki serii WMR mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równoległe lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.




- średnica wałka: Ø25 mm
- gwinty przyłączeniowe: 1/2" BSP
- chłonność: 200,9 cm³/obr
- gwint przyłącza spustowego: 1/4" BSP
- maks. ciśnienie nominalne: 14 MPa (140 bar) - uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika
- maks. ciśnienie robocze: 17,5 MPa (175 bar) - uwaga: maksymalnie 6 sekund / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem silnika)
- maks. ciśnienie chwilowe: 20 MPa (200 bar) - uwaga: maksymalnie 1 sekunda / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika)
- maks. prędkość obrotowa nominalna: 295 obr/min
- maks. moment obrotowy nominalny: 369 Nm
- maks. moment obrotowy: 450 Nm
- maks. przepływ cieczy roboczej: 60 l/min
- maks. moc na wyjściu: 8 kW









- Wszystkie silniki hydrauliczne firmy Waryński są montowane w korpusach żeliwnych. W zależności od przeznaczenia mają różne konstrukcje budowy, obroty, rodzaj wykorzystanych łożysk, uszczelnień, zakończenia wałka, kołnierzy, otworów przyłączeniowych wg norm SAE.
- 100% silników hydraulicznych Waryński jest sprawdzanych w celu potwierdzenia jakości finalnego produktu i zgodności z kartą katalogową oraz charakterystyką.



WARYNSKI
HYDRAULIKA

SILNIKI HYDRAULICZNE ORBITALNE

- Siła - wysokie momenty obrotowe
- Wytrzymałość - duże ciśnienia robocze
- Niezawodność - światowy standard jakości

WARYNSKI
HYDRAULIKA

