

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-32cm3-100-bar-max140-przylacza-tylne-warynski-p-40910.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny 32cm³ 100 bar/max140 przyłącza tylne WARYŃSKI

Cena	478,10 zł
Numer katalogowy	WMM-32T
Kod producenta	WMM-32T
Kod EAN	5902287271508
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.2
Numer katalogowy części	WMM-32T
EAN (GTIN)	5902287271508

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny WMM 32 cm³/obr (100 bar / max.140 bar) przyłącza tylne Waryński [WMM-32T]





Silnik hydrauliczny orbitalny WMM 32 cm³/obr (100 bar / max.140 bar) przyłącza tylne Waryński. Silniki serii WMM (przyłącza z tyłu silnika) mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równoległe lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych. Silniki serii WMM należą do szeregu małych silników orbitalnych.

Średnica wałka: Ø16[mm]

Chłonność: 31,6 cm³/obr

Gwinty przyłączy: 3/8" [BSP]

Gwint przyłącza spustowego: 1/8" [BSP]

Maks. ciśnienie nominalne: 10,0/100 [Mpa/bar]

Maks. prędkość obrotowa nominalna: 630 [obr/min]



Maks. moment obrotowy nominalny: 40 [Nm]

Maks. przepływ Cieczy roboczej: 20 [l/min]


Maks. moc na wyjściu: 2,4 [kW]







1. Chłoność: 31,6 [cm³/obr].
2. Nominalne ciśnienie robocze: 10 [MPa].
3. Nominalny moment obrotowy: 40 [Nm].
4. Max. prędkość obrotowa: 630 [obr/min].
5. Max. przepływ cieczy roboczej: 20 [l/min].
6. Max. moc na wyjściu: 2,4 [kW].



- B480-SMM-32MAEGP
- B480-SMM32MAIEGP
- MM-32
- MM32
- 257151G0006
- WMM-32



Origin

WARYNSKI