

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-80cm3obr-175-bar-max200-bar-voima-p-40312.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny 80cm³/obr 175 bar / max.200 bar VOIMA

Cena	361,10 zł
Numer katalogowy	V-MR-S-80
Kod producenta	V-MR-S-80
Kod EAN	5902287974782
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.5
Numer katalogowy części	V-MR-S-80
EAN (GTIN)	5902287974782

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 80 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA [V-MR-S-80]



Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 80 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA - 17,5 MPa/175 bar - uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika). Silniki serii V-MR mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równoległe lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.










- Średnica wałka: Ø25[mm]
- Chłonność: 78,7 cm³/obr
- Gwinty przyłączeniowe: 1/2" [BSP]
- Gwint przyłącza spustowego: 1/4" [BSP]
- Maks. ciśnienie nominalne: 17,5/175 [Mpa/bar]
- Maks. prędkość obrotowa nominalna: 743 [obr/min]
- Maks. moment obrotowy nominalny: 190 [Nm]
- Maks. przepływ Ciecży roboczej: 60 [l/min]
- Maks. moc na wyjściu: 12,5 [kW]



- Silnik hydrauliczny orbitalny BMR80
- Silnik hydrauliczny orbitalny BMP80
- OMR80
- B480-SMR0802ADGP
- Char-Lynn:103.1463
- SAM:AR80NC25
- 2571510711
- WMR-80
- WMR-S-80

Zastosowanie:

- zmiatarki
- maszyny rolnicze
- maszyny leśne
- hydraulika mobilna
- przemysł
- wózki widłowe
- małe urządzenia ogrodnicze
- małe ładowarki
- przy rozładunku cystern