Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:16

Link do produktu: https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-v-mr-s-125cm3obr-175bar-max20-bar-voima-p-40172.html



Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 125cm3/obr (175bar/ max.20 bar) VOIMA

Cena	**404,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**V-MR-S-125**
Kod producenta	**V-MR-S-125**
Kod EAN	**5902287974805**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**7.8**
Numer katalogowy części	**V-MR-S-125**
EAN (GTIN)	**5902287974805**

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 125 cm3/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA [V-MR-S-125]





Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 125 cm3/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA - 17,5 MPa/175 bar - uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika). Silniki serii V-MR mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równolegle lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.

- **Średnica wałka**: Ø25[mm]
- **Chłonność**: 122,7 cm³/obr
- **Gwinty przyłączeniowe**: 1/2" [BSP]
- **Gwint przyłącza spustowego**: 1/4" [BSP]
- **Maks. ciśnienie nominalne**: 17,5/175 [Mpa/bar]
- **Maks. prędkość obrotowa nominalna**: 476 [obr/min]
- **Maks. moment obrotowy nominalny**: 300 [Nm]
- **Maks. przepływ Cieczy roboczej**: 60 [l/min]
- **Maks. moc na wyjściu**: 12,5 [kW]




VOIMA
TYPE
CONTINUOUS
PRESSURE
MPa
S/N
CE



Zamiennik:

- Silnik hydrauliczny orbitalny BMR125
- Silnik hydrauliczny orbitalny BMP125
- B480-SMR1252ADGP
- WMR-S-125
- 2571510713
- WMR-125