

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-v-mr-s-125cm3obr-175bar-max20-bar-voima-p-40172.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 125cm³/obr (175bar/ max.20 bar) VOIMA

Cena	404,50 zł
Numer katalogowy	V-MR-S-125
Kod producenta	V-MR-S-125
Kod EAN	5902287974805
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.8
Numer katalogowy części	V-MR-S-125
EAN (GTIN)	5902287974805

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 125 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA [V-MR-S-125]






Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 125 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA - 17,5 MPa/175 bar - uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika). Silniki serii V-MR mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równolegle lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.

- **Średnica wałka:** Ø25[mm]
- **Chłonność:** 122,7 cm³/obr
- **Gwinty przyłączeniowe:** 1/2" [BSP]
- **Gwint przyłącza spustowego:** 1/4" [BSP]
- **Maks. ciśnienie nominalne:** 17,5/175 [Mpa/bar]
- **Maks. prędkość obrotowa nominalna:** 476 [obr/min]
- **Maks. moment obrotowy nominalny:** 300 [Nm]
- **Maks. przepływ Ciecży roboczej:** 60 [l/min]
- **Maks. moc na wyjściu:** 12,5 [kW]







Zamiennik:

- Silnik hydrauliczny orbitalny BMR125
- Silnik hydrauliczny orbitalny BMP125
- B480-SMR1252ADGP
- WMR-S-125
- 2571510713
- WMR-125