

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-v-mr-s-250cm3obr-175bar-max200bar-voima-p-40173.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 250cm³/obr (175bar/ max.200bar) VOIMA

Cena	428,70 zł
Numer katalogowy	V-MR-S-250
Kod producenta	V-MR-S-250
Kod EAN	5902287974836
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9
Numer katalogowy części	V-MR-S-250
EAN (GTIN)	5902287974836

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 250 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA [V-MR-S-250]






Silnik hydrauliczny orbitalny V-MR-S 250 cm³/obr (175 bar / max.200 bar) VOIMA - 17,5 MPa/175 bar - uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika). Silniki serii V-MR mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równolegle lub szeregowo. W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.

- **Średnica wałka:** Ø25[mm]
- **Chłonność:** 244,0 cm³/obr
- **Gwinty przyłączeniowe:** 1/2" [BSP]
- **Gwint przyłącza spustowego:** 1/4" [BSP]
- **Maks. ciśnienie nominalne:** 17,5/175 [Mpa/bar]
- **Maks. prędkość obrotowa nominalna:** 238 [obr/min]
- **Maks. moment obrotowy nominalny:** 520 [Nm]
- **Maks. przepływ Cieczy roboczej:** 60 [l/min]
- **Maks. moc na wyjściu:** 10,0 [kW]







Zamiennik:

- Silnik hydrauliczny orbitalny BMR250
- Silnik hydrauliczny orbitalny BMP250
- B480-SMR2502ADGP
- WMR-250
- 2571510716
- WMR-S-250