

Link do produktu: <https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-wmp-80-cm3obr-140-bar-max175-bar-warynski-p-38744.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny WMP 80 cm³/obr 140 bar (max175 bar) WARYŃSKI

Cena	516,90 zł
Numer katalogowy	WMP-80
Kod producenta	WMP-80
Kod EAN	5902287240764
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.3
Numer katalogowy części	WMP-80
EAN (GTIN)	5902287240764

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny WMP 80 cm³/obr (140 bar / max.175 bar) Waryński [WMP-80]





Silnik hydrauliczny orbitalny WMP 80 cm³/obr (140 bar / max.175 bar - 14 MPa/140 bar - uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika) Waryński.

Silniki serii WMP mają lekką kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy. Możliwość połączenia równoległe lub szeregowo.

W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.

- Średnica wałka: fi25[mm]
- Chłonność: 79,3 cm³/obr
- Gwinty przyłączeniowe: 1/2cal [BSP]
- Gwint przyłącza spustowego: 1/4cal [BSP]
- Maks. ciśnienie nominalne: 14,0/140 [Mpa/bar]
- Maks. prędkość obrotowa nominalna: 750 [obr/min]
- Maks. moment obrotowy nominalny: 148 [Nm]
- Maks. przepływ Ciecży roboczej: 60 [l/min]
- Maks. moc na wyjściu: 10,0 [kW]

WMP-80

M8 (4x)

17

8

6

20

20

11,5

G1/4

Max. ϕ 91

5

A

32

ϕ 25

ϕ 82,5

M8

20

A

25

43

20

20

38

36

G1/2 (2x)

Max. 145

18

18

Max. ϕ 131

106,4

55

Max. 101

8

7

28

PRZEKRÓJ A-A

1. Chłoność: 79,3 [cm³/obr].
2. Nominalne ciśnienie robocze: 14 [MPa].
3. Nominalny moment obrotowy: 148 [Nm].
4. Max. prędkość obrotowa: 750 [obr/min].
5. Max. przepływ cieczy roboczej: 60 [l/min].
6. Max. moc na wyjściu: 10 [kW].



WARYŃSKI