Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:16

Link do produktu: https://utih.pl/silnik-hydrauliczny-orbitalny-wmv-500-cm3obr-200bar-max280bar-warynski-p-39758.html



# Silnik hydrauliczny orbitalny WMV 500 cm3/obr 200bar / max.280bar WARYŃSKI

| | |
|---|---|
| Cena | **2 136,40 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **WMV-500** |
| Kod producenta | **WMV-500** |
| Kod EAN | **5902287199437** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **34.35** |
| Numer katalogowy części | **WMV-500** |
| EAN (GTIN) | **5902287199437** |

## Opis produktu

# Silnik hydrauliczny orbitalny WMV 500 cm3/obr (200 bar / max.280 bar) Waryński [WMV-500]


A
B
WARYŃSKI
ORBIT HYDRAULIC MOTOR
TYPE WMV-500
RATED PRESSURE 20 MPa
S/N 201100201




WARYNSKI
ORBIT HYDRAULIC MOTOR
TYPE
RATED PRESSURE 20 MPa
S/N 20110074



**Silnik hydrauliczny orbitalny WMV 500 cm³/obr (200 bar / max.240 bar / max. chwilowe 280 bar) Waryński.**


**Silniki serii WMV mają kompaktową konstrukcję, wysoki moment obrotowy oraz dużą chłonność.**

**Możliwość połączenia równolegle lub szeregowo.**

**W celu osiągnięcia dłuższej żywotności zaleca się, aby optymalne warunki pracy były na poziomie 1/3 do 2/3 parametrów maksymalnych.**

**Silniki serii WMV charakteryzują się płynną pracą, sprawnością, przenoszeniem wysokich obciążeń wzdłużnych i poprzecznych.**

- **Średnica wałka**: Ø50 [mm]
- **Chłonność**: 496,6 [cm³/obr]
- **Gwinty przyłączeniowe**: 1" BSP" [cal]
- **Gwint przyłącza spustowego**: 1/4" BSP" [cal]
- **Maks. ciśnienie nominalne**: 20 MPa (200 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika [MPa (bar)]
- **Maks. ciśnienie robocze**: 24 MPa (240 bar) - Uwaga: maksymalnie 6 sekund / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem silnika) [MPa (bar)]
- **Maks. ciśnienie chwilowe**: 28 MPa (280 bar) - Uwaga: maksymalnie 1 sekunda / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika) [MPa (bar)]
- **Maks. prędkość obrotowa nominalna**: 300 [obr/min]
- **Maks. moment obrotowy nominalny**: 1385 [Nm]
- **Maks. moment obrotowy**: 1783 [Nm]
- **Maks. przepływ Cieczy roboczej**: 150 [l/min]
- **Maks. moc na wyjściu**: 32 [kW]




Origin WARYŃSKI

- B480-SMV4004ADGP
- OMV500151B3102
- 257151B3102
- OMV-500
- MV-500
- MV500