

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 20:50

Link do produktu: <https://utih.pl/smar-syntetyczny-penetrujacy-z-teflonem-ptfe-500ml-p-28858.html>



Smar syntetyczny penetrujący z teflonem PTFE 500ml

Cena	31,60 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1019
Kod producenta	T-W-CH1019
Kod EAN	5902287226690
Waga	1
Pojemność opakowania	500
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1019
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	wazelina techniczna
EAN (GTIN)	5902287226690

Opis produktu

Smar syntetyczny penetrujący z teflonem PTFE 500ml / TEGER



- Produkt posiada znakomite właściwości penetracyjne. Smar syntetyczny z dodatkiem uszlachetnicza teflonowego PTFE posiada doskonałą odporność na nacisk oraz wysokie temperatury. Doskonałe właściwości penetrujące umożliwiają smarowanie ciasnych spasowań. Może być używany do smarowania w trakcie awarii. Dzięki właściwościom penetracyjnym dociera do wszelkich miejsc wymagających smarowania. Zawartość cząsteczek PTFE znacznie wzmacnia i wydłuża proces smarowania - nawet w przypadku przerwania filmu olejowego, zapewniając tym samym długotrwałe działanie. Doskonale sprawdza się w smarowaniu miejsc niewidocznych, narzędzi skrawających jak: gwintowniki, frezy czy wiertła. Preparat mający najwyższe właściwości smarne w codziennym użytkowaniu. Zapobiega wycieraniu, nie wypływa z miejsca smarowania. Tworzy warstwę antykorozyjną. Właściwości • Smar znakomicie penetrujący odporny na wysokie ciśnienia z dodatkiem PTFE. • Zapobiega wycieraniu, nie wypływa z miejsca smarowania • Odporny na temperatury w przedziale od -35°C do +200°C, krótkotrwale do +250°C Sposób użycia Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości około 20-30 cm.



TEGER