Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 01:11

Link do produktu: https://utih.pl/smar-syntetyczny-penetrujacy-z-teflonem-ptfe-500ml-p-28858.html



Smar syntetyczny penetrujący z teflonem PTFE 500ml

Cena	**32,60 zł**
Numer katalogowy	**T-W-CH1019**
Kod producenta	**T-W-CH1019**
Kod EAN	**5902287226690**
Numer katalogowy producenta	**T-W-CH1019**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Rodzaj	**wazelina techniczna**
EAN (GTIN)	**5902287226690**
Waga	**1**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**nieznany producent**

Opis produktu

Smar syntetyczny penetrujący z teflonem PTFE 500ml / TEGER



- **Produkt posiada znakomite właściwości penetracyjne. Smar syntetyczny z dodatkiem uszlachetniacza teflonowego PTFE posiada doskonałą odporność na nacisk oraz wysokie temperatury. Doskonałe właściwości penetrujące umożliwiają smarowanie ciasnych spasowań. Może być używany do smarowania w trakcie awarii. Dzięki właściwością penetracyjnym dociera do wszelkich miejsc wymagających smarowania. Zawartość cząsteczek PTFE znacznie wzmacnia i wydłuża proces smarowania – nawet w przypadku przerwania filmu olejowego, zapewniając tym samym długotrwałe działanie. Doskonale sprawdza się w smarowaniu miejsc niewidocznych, narzędzi skrawających jak: gwintowniki, frezy czy wiertła. Preparat mający najwyższe właściwości smarne w codziennym użytkowaniu. Zapobiega wycieraniu, nie wypływa z miejsca smarowania. Tworzy warstwę antykorozyjną. Właściwości • Smar znakomicie penetrujący odporny na wysokie ciśnienia z dodatkiem PTFE. • Zapobiega wycieraniu, nie wypływa z miejsca smarowania • Odporny na temperatury w przedziale od -35°C do +200°C, krótkotrwale do +250°C Sposób użycia Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości około 20-30 cm.**


TEGER
CHEMIA TECHNICZNA
SMAR SYNTETYCZNY PENETRUJĄCY
Z TEFLONEM PTFE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
5 902287 226690

TEGER