

Dane aktualne na dzień: 17-05-2026 11:50

Link do produktu: <https://utih.pl/smarownica-dual-system-precyzyjne-smarowanie-teger-p-34056.html>



Smarownica Dual System precyzyjne smarowanie TEGER

Cena	170,90 zł
Numer katalogowy	T-SMR-DS
Kod producenta	T-SMR-DS
Kod EAN	5902287033663
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.95
Marka	Teger
Kod producenta	T-SMR-DS
EAN (GTIN)	5902287033663

Opis produktu

Smarownica ręczna dual system TEGER [T-SMR-DS]



- **SMAROWNICA RĘCZNA DUAL SYSTEM TEGER** Wysokiej jakości smarownica ręczna wyposażona w zintegrowany mechanizm regulacyjny z trybem wysokiego ciśnienia (P) oraz większej objętości środka smarnego (V). **KONSTRUKCJA DUAL SYSTEM** pozwalająca na transformację smarownicy pistoletowej w smarownicę dźwigniową -**smarownica pistoletowa**: idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach -**smarownica dźwigniowa**: idealna gdy potrzebujesz wyższego ciśnienia lub większej objętości środka smarnego **CECHY**: -wysokiej jakości aluminiowa głowica -grubość ścianki cylindra 1,2mm -wyttrzymała sprężyna dźwigni -antypoślizgowa winylowa rączka dźwigni -walcowane gwinty ułatwiają szybką wymianę/ napełnianie **SPOSOBY NAPEŁNIANIA**: - wymiana kartusza -ręczne (nakładanie za pomocą łyżki do smaru) -bezpośrednio z pojemnika -za pomocą pompy napełniającej **SKŁAD ZESTAWU**: Smarownica ręczna Dual System, przewód smarownicy sztywny, przewód smarownicy elastyczny, końcówka smarownicy, instrukcja obsługi. *(Smarownica TEGER , Smarownica ręczna TEGER, Końcówka smarownicy TEGER , Końcówka do smarowania TEGER, Smarowniczka TEGER)



Pistoletowa



Dźwigniowa



Naciśnij przycisk spustowy



Pociągnij teleskopową rączkę w dół

SMAROWNICA RĘCZNA DUAL SYSTEM TEGER Wysokiej jakości smarownica ręczna wyposażona w zintegrowany mechanizm regulacyjny z trybem wysokiego ciśnienia (P) oraz większej objętości środka smarnego (V).

KONSTRUKCJA DUAL SYSTEM pozwalająca na transformację smarownicy pistoletowej w smarownicę dźwigniową
-smarownica pistoletowa: idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach **-smarownica dźwigniowa:** idealna gdy potrzebujesz wyższego ciśnienia lub większej objętości środka smarnego

CECHY: -wysokiej jakości aluminiowa głowica -grubość ścianki cylindra 1,2mm -wytrzymała sprężyna dźwigni -antypoślizgowa winylowa rączka dźwigni -walcowane gwinty ułatwiają szybką wymianę/ napełnianie

SPOSOBY NAPEŁNIANIA: - wymiana kartusza -ręczne (nakładanie za pomocą łyżki do smaru) -bezpośrednio z pojemnika -za pomocą pompy napełniającej

SKŁAD ZESTAWU: Smarownica ręczna Dual System, przewód smarownicy sztywny, przewód smarownicy elastyczny, końcówka smarownicy, instrukcja obsługi.

*(Smarownica TEGER , Smarownica ręczna TEGER, Końcówka smarownicy TEGER , Końcówka do smarowania TEGER, Smarownicza TEGER)



