Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:16

Link do produktu: https://utih.pl/smarownica-reczna-dwutlokowa-teger-p-34055.html



Smarownica ręczna dwutłokowa TEGER

Cena	**124,40 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-SMR-2T**
Kod producenta	**T-SMR-2T**
Kod EAN	**5902287033670**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.55**
Marka	**Teger**
Kod producenta	**T-SMR-2T**
EAN (GTIN)	**5902287033670**

Opis produktu

Smarownica ręczna dwutłokowa TEGER [T-SMR-2T]



- **SMAROWNICA RĘCZNA DWUTŁOKOWA TEGER Wysokiej jakości smarownica ręczna, która zapewnia 3x więcej objętości środka smarnego (*w porównaniu do zwykłych smarownic) dzięki zastosowaniu podwójnego tłoka i dwóch otworów spustowych- oszczędność czasu i kosztów pracy. CECHY:** -konstrukcja z podwójnym tłokiem dla 3x większej wydajności na skok -grubość ścianki cylindra 1,2mm -wysokiej jakości aluminiowa głowica -wytrzymała sprężyna dźwigni -antypoślizgowa winylowa rączka dźwigni -walcowane gwinty ułatwiają szybką wymianę/ napełnianie **SPOSOBY NAPEŁNIANIA:** - wymiana kartusza -ręczne (nakładanie za pomocą łyżki do smaru) -bezpośrednio z pojemnika **SKŁAD ZESTAWU:** Smarownica ręczna dwutłokowa, przewód smarownicy sztywny, przewód smarownicy elastyczny, końcówka smarownicy 4-szczękowa z kulką, instrukcja obsługi. *(Smarownica TEGER , Smarownica ręczna TEGER, Końcówka smarownicy TEGER , Końcówka do smarowania TEGER, Smarowniczka TEGER)

SMAROWNICA RĘCZNA DWUTŁOKOWA TEGER Wysokiej jakości smarownica ręczna, która zapewnia 3x więcej objętości środka smarnego (*w porównaniu do zwykłych smarownic) dzięki zastosowaniu podwójnego tłoka i dwóch otworów spustowych- oszczędność czasu i kosztów pracy.

CECHY: -konstrukcja z podwójnym tłokiem dla 3x większej wydajności na skok -grubość ścianki cylindra 1,2mm -wysokiej jakości aluminiowa głowica -wytrzymała sprężyna dźwigni -antypoślizgowa winylowa rączka dźwigni -walcowane gwinty ułatwiają szybką wymianę/ napełnianie

SPOSOBY NAPEŁNIANIA: - wymiana kartusza -ręczne (nakładanie za pomocą łyżki do smaru) -bezpośrednio z pojemnika

SKŁAD ZESTAWU: Smarownica ręczna dwutłokowa, przewód smarownicy sztywny, przewód smarownicy elastyczny, końcówka smarownicy 4-szczękowa z kulką, instrukcja obsługi.

*(Smarownica TEGER , Smarownica ręczna TEGER, Końcówka smarownicy TEGER , Końcówka do smarowania TEGER, Smarowniczka TEGER)


TEGER