

Dane aktualne na dzień: 17-05-2026 10:44

Link do produktu: <https://utih.pl/smarownica-reczna-dwutlokowa-teger-p-34055.html>

Smarownica ręczna dwutłokowa TEGER



Cena	124,40 zł
Numer katalogowy	T-SMR-2T
Kod producenta	T-SMR-2T
Kod EAN	5902287033670
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.55
Marka	Teger
Kod producenta	T-SMR-2T
EAN (GTIN)	5902287033670

Opis produktu

Smarownica ręczna dwutłokowa TEGER [T-SMR-2T]



Dwutłokowa-
3x większa wydajność na skok

- **SMAROWNICA RĘCZNA DWUTŁOKOWA TEGER** Wysokiej jakości smarownica ręczna, która zapewnia 3x więcej objętości środka smarnego (*w porównaniu do zwykłych smarownic) dzięki zastosowaniu podwójnego tłoka i dwóch otworów spustowych- oszczędność czasu i kosztów pracy. **CECHY:** -konstrukcja z podwójnym tłokiem dla 3x większej wydajności na skok -grubość ścianki cylindra 1,2mm -wysokiej jakości aluminiowa głowica -wytrzymała sprężyna dźwigni -antypoślizgowa winylowa rączka dźwigni -walcowane gwinty ułatwiają szybką wymianę/ napętnianie **SPOSOBY NAPEŁNIANIA:** - wymiana kartusza -ręczne (nakładanie za pomocą łyżki do smaru) -bezpośrednio z pojemnika **SKŁAD ZESTAWU:** Smarownica ręczna dwutłokowa, przewód smarownicy sztywny, przewód smarownicy elastyczny, końcówka smarownicy 4-szczękowa z kulką, instrukcja obsługi. *(Smarownica TEGER , Smarownica ręczna TEGER, Końcówka smarownicy TEGER , Końcówka do smarowania TEGER, Smarowniczka TEGER)

SMAROWNICA RĘCZNA DWUTŁOKOWA TEGER Wysokiej jakości smarownica ręczna, która zapewnia 3x więcej objętości środka smarnego (*w porównaniu do zwykłych smarownic) dzięki zastosowaniu podwójnego tłoka i dwóch otworów spustowych- oszczędność czasu i kosztów pracy.

CECHY: -konstrukcja z podwójnym tłokiem dla 3x większej wydajności na skok -grubość ścianki cylindra 1,2mm -wysokiej jakości aluminiowa głowica -wytrzymała sprężyna dźwigni -antypoślizgowa winylowa rączka dźwigni -walcowane gwinty ułatwiają szybką wymianę/ napętnianie

SPOSOBY NAPEŁNIANIA: - wymiana kartusza -ręczne (nakładanie za pomocą łyżki do smaru) -bezpośrednio z pojemnika

SKŁAD ZESTAWU: Smarownica ręczna dwutłokowa, przewód smarownicy sztywny, przewód smarownicy elastyczny, końcówka smarownicy 4-szczękowa z kulką, instrukcja obsługi.

*(Smarownica TEGER , Smarownica ręczna TEGER, Końcówka smarownicy TEGER , Końcówka do smarowania TEGER, Smarowniczka TEGER)

The logo for TEGER, featuring a stylized 'TE' monogram on the left and the word 'TEGER' in a bold, sans-serif font on the right, all contained within an orange rectangular background.

TE TEGER