

Link do produktu: <https://utih.pl/szampon-z-woskiem-do-mycia-karoserii-neutralny-strong-1l-koncentrat-teger-p-40194.html>



Szampon z woskiem do mycia karoserii neutralny STRONG 1l koncentrat TEGER

Cena	34,20 zł
Numer katalogowy	T-W-SR1048
Kod producenta	T-W-SR1048
Kod EAN	5902287273700
Pojemność opakowania	1000
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-SR1048
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.05
EAN (GTIN)	5902287273700

Opis produktu

Szampon z woskiem do mycia karoserii - neutralny - EXTRA STRONG, 1l - koncentrat, TEGER [T-W-SR1048]



Czyszczenie i pielęgnacja

Silnie skoncentrowany środek myjąco-konserwujący, neutralny dla powierzchni i powłok. Skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia.



Myje i zabezpiecza powierzchnię przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Regularne stosowanie produktu pozwala zachować naturalny blask lakieru, tworząc na jego powierzchni ochronny, nabłyszczający film woskowy.

Szampion z woskiem do mycia karoserii - neutralny - EXTRA STRONG, 1l - koncentrat, TEGER

- Silnie skoncentrowany, neutralny preparat do mycia karoserii i elementów samochodów.
- Usuwa nawet trudne zabrudzenia dodatkowo zabezpieczając powierzchnie przed wpływem czynników atmosferycznych.
- Regularne stosowanie produktu pozwala zachować naturalny blask lakieru, tworząc na nim woskowy film nabłyszczający i ochronny.
- Dla zwiększenia efektu czyszczenia i pielęgnacji można zastosować PIANĘ AKTYWNA do wstępnego mycia pojazdu oraz PREPARAT DO ZABEZPIECZENIA LAKIERU w celu dodatkowego wykończenia i zabezpieczenia lakieru.
- Skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia, silna, skoncentrowana formuła myjąca, neutralne pH - powierzchni dla powierzchni, tworzy woskowy filtr ochronny na czyszczonej powierzchni, bezpieczny dla gum i uszczelek.

Sposób użycia: Oczyszczyć powierzchnie myjką ciśnieniową w celu usunięcia brudu i piasku. Przygotować roztwór z ciepłą wodą oraz drugie wiadro z wodą czystą do płukania gąbki. Umyć pojazd w kolejności od góry do dołu, płucz gąbkę pomiędzy kolejnymi partiami karoserii. Następnie spłukać gruntownie wodą po wysokim ciśnieniu od góry pojazdu. Nie stosować na ostrym słońcu i rozgrzanej powierzchni.

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

- **Pojemność:** 1000 [ml]
- **Rodzaj:** Preparat czyszczący - Koncentrat
- **Postać produktu:** Płynna
- **Zalecana temperatura przechowywania:** 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]
- **Identyfikator UFI:** 0PY2-0HWS-UD1J-430Y

