Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 15:11

Link do produktu: https://utih.pl/szczypce-do-opasek-zaciskowych-rozpreznych-215mm-teger-p-41520.html



Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych 215mm TEGER

Cena	**26,40 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-W-SZOZ003**
Kod producenta	**T-W-SZOZ003**
Kod EAN	**5902287287677**
Kod taryfy celnej	**82032000**
Marka	**Teger**
Kod producenta	**T-W-SZOZ003**
EAN (GTIN)	**5902287287677**

Opis produktu

Szczypce do opasek zaciskowych, rozprężnych 215 mm, Teger [T-W-SZOZ003]



Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych 215 mm, Teger Profesjonalne szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych, przeznaczone są do sprawnego montażu i demontażu opasek sprężynowych stosowanych w układach przewodów. Specjalnie profilowane szczęki wyposażone w sloty umożliwiają stabilne uchwycenie opaski i współpracę z większością popularnych rozmiarów opasek. Szczypce posiadają funkcję blokady pozycji, która pozwala utrzymać opaskę w stanie otwartym bez konieczności ciągłego naciskania rękojeści. Rozwiązanie to znacząco ułatwia pracę, szczególnie podczas wymiany przewodów chłodnicy oraz innych elementów układów, w których dostęp do opaski jest utrudniony. Ergonomiczne rękojeści pokryte powłoką PVC zapewniają pewny chwyt i zwiększają komfort użytkowania, ograniczając zmęczenie dłoni podczas dłuższej pracy.

Rodzaj: Szczypce do opasek zaciskowych


Materiał: Stal chromowo-wanadowa CRV

Typ szczęk: Profilowane, ze slotami

Wymiary: 215 [mm]

Typ opasek: Sprężynowe

Funkcja blokady: TAK


TEGER
Specjalnie profilowane szczęki
Szczęki ze slotami umożliwiają stabilne uchwycenie i współpracę z większością rozmiarów opasek.
Mechanim blokujący
Funkcja blokady pozycji utrzymuje opaskę w stanie otwartym, co ułatwia pracę, szczególnie podczas wymiany dolnych przewodów chłodnicy.
Ergonomia pracy
Uchwyt szczypiec powlekamy tworzywem zabezpiecza przed uślizgiwaniem się ręki podczas najcieższych prac.



Narzędzia TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza jak i profesjonalisty. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu gospodarstwie rolnym oraz na budowie. Szczypce przeznaczone są do montażu i demontażu opasek sprężynowych rozprężnych stosowanych przede wszystkim w układach przewodów samochodowych. Funkcja blokady pozwala utrzymać opaskę w pozycji otwartej dzięki czemu narzędzie szczególnie dobrze sprawdza się podczas wymiany przewodów chłodnicy przewodów układu chłodzenia oraz innych elementów wymagających czasowego rozpięcia opaski. Szczypce znajdą zastosowanie w warsztatach samochodowych serwisach mechanicznych oraz podczas prac naprawczych i konserwacyjnych.