Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 15:11

Link do produktu: https://utih.pl/szczypce-do-przewodow-i-wezy-532-12-teger-p-41524.html



Szczypce do przewodów i węży 5/32 - 1/2 TEGER

Cena	**24,20 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-W-SZOZ007**
Kod producenta	**T-W-SZOZ007**
Kod EAN	**5902287287714**
Kod taryfy celnej	**82032000**
Marka	**Teger**
Kod producenta	**T-W-SZOZ007**
EAN (GTIN)	**5902287287714**

Opis produktu

Szczypce do przewodów i węży, 5/32 - 1/2, Teger [T-W-SZOZ007]



Szczypce do przewodów i węży 5/32" - 1/2", TEGER Profesjonalne szczypce do zdejmowania przewodów i węży w zakresie 5/32"–1/2" przeznaczone są do szybkiego i bezpiecznego odłączania przewodów paliwowych oraz podciśnieniowych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja szczęk pozwala na kontrolowane rozdzielenie przewodu od rurki lub króćca bez nadmiernego obciążania i ryzyka uszkodzenia elementów. Podczas pracy jedna część szczęk opiera się na rurce, a druga na przewodzie, dzięki czemu ściśnięcie rękojeści powoduje stopniowe zsuwanie węża z króćca. Kompaktowa konstrukcja ułatwia operowanie narzędziem w ograniczonej przestrzeni, natomiast ergonomiczne rękojeści zapewniają pewny chwyt i dobrą kontrolę podczas pracy.

Rodzaj: Szczypce do zdejmowania przewodów i węży

Materiał: Stal chromowo-wanadowa CRV

Zakres pracy: 5/32"–1/2"

Konstrukcja szczęk: Profilowana, do kontrolowanego zsuwania przewodu

Przeznaczenie: Przewody paliwowe i podciśnieniowe



Specjalnie konstrukcja szczęk
Konstrukcja szczęk umożliwia oparcie jednej części na rurce, a drugiej na wężu, co pozwala na ich kontrolowane rozdzielenie bez uszkodzeń.
Wystarczy ścisnąć narzędzie, aby skutecznie zsunąć przewód z króćca.

Ergonomia pracy
Uchwyt szczypiec powlekamy tworzywem zabezpiecza przed uślizgiwaniem się ręki podczas najcieższych prac.



Narzędzia TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza jak i profesjonalisty. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu gospodarstwie rolnym oraz na budowie. Szczypce przeznaczone są do bezpiecznego zdejmowania przewodów paliwowych podciśnieniowych oraz innych elastycznych węży z rurek i króćców. Szczególnie dobrze sprawdzają się podczas prac serwisowych przy elementach które z czasem mogą mocno przylegać do króćca. Konstrukcja narzędzia pozwala na kontrolowane zsuwanie przewodu bez konieczności podważania go ostrymi narzędziami co ogranicza ryzyko uszkodzenia węża lub otaczających elementów. Narzędzie sprawdzi się w warsztatach samochodowych serwisach oraz podczas prac mechanicznych.