

Link do produktu: <https://utih.pl/szybkozlacz-hydrauliczne-skrecane-motylkowe-wtyczka-34-bsp-gw-warynski-p-33107.html>



## Szybkozłącze hydrauliczne skręcane motylkowe wtyczka 3/4" BSP GW' WARYŃSKI

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>127,70 zł</b>     |
| Numer katalogowy                         | <b>WVCR34SW</b>      |
| Kod producenta                           | <b>WVCR34SW</b>      |
| Kod EAN                                  | <b>5902287132557</b> |
| Numer katalogowy oryginału               | <b>WVCR34SW</b>      |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.8</b>           |
| Numer katalogowy części                  | <b>120-125145</b>    |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287132557</b> |

### Opis produktu


Szybkozłącze hydrauliczne skręcane (motylkowe) wtyczka G3/4"BSP gwint wewnętrzny 250bar Waryński [WVCR34SW]





- **Gwint: Wewnętrzny 3/4"**
- **Rodzaj: Wtyczka**
- **Stożek - gwint: BSP**
- **Max.ciśnienie pracy: 25,0 Mpa / 250 bar**
- **Temperatura pracy: od -20°C do +100°C**
- **Pasuje do gniazd: WVCR34GW**

Szybkozłącze hydrauliczne skręcane (motylkowe) wtyczka G3/4"BSP gwint wewnętrzny 250bar Waryński. Zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi, które określają szczegółowo charakterystykę pracy i wymiary. Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do zastosowań w instalacjach hydraulicznych samochodów ciężarowych - wywrotek. Istnieje możliwość skręcenia szybkozłączy pod ciśnieniem statycznym (resztkowym), które pozostaje w układzie po wyłączeniu hydrauliki.



Origin  
**WARYNSKI**