

Link do produktu: <https://utih.pl/szybkozlaczehydrauliczne-zrywalne-gniazdo-long-1-orfs-gz-push-p-warynski-p-35872.html>



Szybkozłącze hydrauliczne zrywalne gniazdo long 1" ORFS GZ PUSH-P WARYŃSKI

Cena	186,10 zł
Numer katalogowy	WIA3CVUNS1ZL
Kod producenta	WIA3CVUNS1ZL
Kod EAN	5902287165586
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.65
Numer katalogowy części	WIA3CVUNS1ZL
EAN (GTIN)	5902287165586

Opis produktu

Szybkozłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV)
68 l/min gniazdo long 1" ORFS gwint zewnętrzny EURO
PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński [WIA3CVUNS1ZL]





Szybkozłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo long 1" ORFS (UNS) gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński.

Najpopularniejsze szybkozłącza hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań w najnowszych ciągnikach rolniczych. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłącza zabezpiecza przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda na sztywno bez dodatkowych uchwytów).

Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary.

Zamienne z szybkozłączami innych renomowanych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP i innych.

Temperatura pracy: od -20 do +100 [°C]

Rodzaj: PUSH-PULL z funkcją ZRYWANIA

Stożek - gwint: Calowy ORFS (UNS)


Montaż: Sztywny montaż do bloku zaworu lub przewodu rurowego (funkcja zrywania)

Podłączenie: Możliwość podłączenia pod ciśnieniem wyłącznie wtyku

Odłączanie: Możliwość odłączania tylko w nagłych wypadkach (np.. w przypadku awarii maszyny)

Nominalne natężenie przepływu: 68 [l/min]

Zamiennik: 3CFPV12/1UNSF;86000110;3CFPV121UNSF



 **WARYNSKI** Origin