

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 20:39

Link do produktu: <https://utih.pl/tulejka-roznicowa-hydrauliczna-26x15x12-warynski-p-33118.html>



## Tulejka różnicowa hydrauliczna 26x1.5x1/2 WARYŃSKI

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>14,80 zł</b>      |
| Numer katalogowy                         | <b>W-5211041808</b>  |
| Kod producenta                           | <b>W-5211041808</b>  |
| Kod EAN                                  | <b>5902287190991</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.1</b>           |
| Numer katalogowy części                  | <b>W-5211041808</b>  |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287190991</b> |


### Opis produktu

Tulejka różnicowa hydrauliczna AB M26x1.5 18L GZ x 1/2"  
BSP Waryński









| Indeks       | G1        | G2      | C     | D     | L     | S  | B  |
|--------------|-----------|---------|-------|-------|-------|----|----|
|              | METRYCZNY | BSP     | mm    | mm    | mm    | mm | mm |
| W-5211040602 | M12X1.5   | 1/8"-28 | 10,00 | 4,00  | 26,00 | 14 | 6  |
| W-5211040804 | M14X1.5   | 1/4"-19 | 10,00 | 6,00  | 31,00 | 19 | 8  |
| W-5211040806 | M14X1.5   | 3/8"-19 | 10,00 | 6,00  | 32,00 | 22 | 8  |
| W-5211041004 | M16X1.5   | 1/4"-19 | 11,00 | 8,00  | 32,00 | 19 | 10 |
| W-5211041204 | M18X1.5   | 1/4"-19 | 11,00 | 10,00 | 32,00 | 19 | 12 |
| W-5211041206 | M18X1.5   | 3/8"-19 | 11,00 | 10,00 | 33,00 | 22 | 12 |
| W-5211041208 | M18X1.5   | 1/2"-14 | 11,00 | 10,00 | 37,00 | 27 | 12 |
| W-5211041508 | M22X1.5   | 1/2"-14 | 12,00 | 12,00 | 38,00 | 27 | 15 |
| W-5211041808 | M26X1.5   | 1/2"-14 | 12,00 | 15,00 | 38,00 | 27 | 18 |
| W-5211042212 | M30X2     | 3/4"-14 | 14,00 | 19,00 | 43,00 | 36 | 22 |
| W-5211042816 | M36X2     | 1"-11   | 14,00 | 24,00 | 45,50 | 41 | 28 |

**Tulejka różnicowa hydrauliczna AB M26x1.5 18L GZ x 1/2" BSP Waryński. Elementy złączne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, które szczegółowo opisują wymagania jakościowe i wymiarowe. Są kompatybilne z elementami złącznymi innych renomowanych producentów hydrauliki siłowej.**



**WARYŃSKI** Origin