

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 00:02

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-1110-1750mm-460nm-widlak-z21-seria-3r-warynski-p-38215.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1110-1750mm 460Nm widłak Z21 seria 3R WARYŃSKI

Cena	470,40 zł
Numer katalogowy	W3B2B11110
Kod producenta	W3B2B11110
Kod EAN	5902287197976
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	14
Numer katalogowy części	W3B2B11110
EAN (GTIN)	5902287197976

Opis produktu


Wał przegubowo-teleskopowy 1110-1750mm 460Nm
widłak Z21 CE 2020 seria 3R WARYŃSKI [W3B2B11110]





- **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" - Z21 [cal]
- **Moment rozłączający sprzęgło:** Brak [Nm]
- **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" - Z6 [cal]
- **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna
- **Długość minimalna:** 1110 [mm]
- **Długość maksymalna:** 1750 [mm]
- **Moc nominalna:** 26 (35) [KW (KM)]
- **Moment obrotowy:** 460 [Nm]
- **Grubość rury wewnętrznej:** 36 [mm]
- **Grubość rury zewnętrznej:** 43,5 [mm]
- **Kąt pracy:** Max 17°
- **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 4,5 [mm]
- **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 3,4 [mm]
- **Sprzęgło od strony Maszyny:** Brak
- **Średnica łożyska:** 27 [mm]
- **Sprzęgło od strony Traktora:** Brak
- **Wysokość krzyżaka:** 74,6 [mm]
- **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny - WR227301, WR227302, Krzyżak - WR219301, Widłak rury wew. - WR219307, Widłak rury zew. - WR219306, Rura wewnętrzna - WR2323955, Rura zewnętrzna - WR2322985, Obudowa - WR21931129

Seria 3R



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

 **WARYŃSKI** Origin