

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-walek-wom-1210-1890mm-1240nm-warynski-p-28395.html>



Wał wałek WOM 1210-1890mm 1240Nm WARYŃSKI

Cena	1 567,40 zł
Numer katalogowy	W8B1711210
Kod producenta	W8B1711210
Kod EAN	5902287227307
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	29.25
Numer katalogowy części	W8B1711210
EAN (GTIN)	5902287227307

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1890mm 1240Nm
sprzęgło z kołkiem 3000 Nm CE 2020 seria 8R Waryński



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny - WR227801, Krzyżak - WR219801, Widłak ruryzew. - WR219806, Widłak rurywew. - WR219807, Rura wewnętrzna - WR23831055, Rura zewnętrzna - WR23821090

Grubość ścianki rury wewnętrznej: 5 mm

Grubość ścianki rury zewnętrznej: 4 mm

Moment rozłączający sprzęgło: 3000 Nm

Sprzęgło od strony Maszyny: Sprzęgło z kołkiem

Sprzęgło od strony Traktora: Brak

Długość maksymalna: 1890 mm

Długość minimalna: 1210 mm

Grubość rury wewnętrznej: 54 mm

Grubość rury zewnętrznej: 63 mm

Moc nominalna: 70 KW (95 KM)

Mocowanie do maszyny: 1 3/8" - Z6 cal

Mocowanie do traktora: 1 3/8" - Z6 cal


Moment obrotowy: 1240 Nm

Kąt pracy: Max 17°

Średnica łożyska: 35 mm

Wysokość krzyżaka: 106,3 mm

Seria 8R



WARYNSKI

Origin