Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 01:27

Link do produktu: https://utih.pl/wal-walek-wom-1510-2290-1240nm-z21-8r-warynski-p-28494.html



Wał wałek WOM 1510-2290 1240Nm Z21 8R WARYŃSKI

Cena	**3 383,80 zł**
Numer katalogowy	**W8B1921510**
Kod producenta	**W8B1921510**
Kod EAN	**5902287205015**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**42.5**
Numer katalogowy części	**W8B1921510**
EAN (GTIN)	**5902287205015**


Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1510-2290mm 1240Nm szerokokątny Z21 CE 2020 seria 8R Waryński [W8B1921510]



- **Mocowanie do traktora: 1 3/8" Z6 cal**
- **Mocowanie do maszyny: 1 3/8" Z21 cal**
- **Rodzaj łącznika teleskopowego: rura trójkątna**
- **Długość minimalna: 1510 mm**
- **Długość maksymalna: 2290 mm**
- **Moc nominalna: 70 (95) KW (KM)**
- **Sprzęgło: Szerokokątny**
- **Moment obrotowy: 1240 Nm**
- **Moc rozłączająca sprzęgło: Brak**
- **Grubość rury wewnętrznej: 54 mm**
- **Grubość rury zewnętrznej: 63 mm**
- **Kąt pracy: Max 35° chwilowo 80°**
- **Grubość ścianki rury wewnętrznej: 5 mm**
- **Grubość ścianki rury zewnętrznej: 4 mm**
- **Średnica łożyska: 35,01 mm**
- **Wysokość krzyżaka: 106,3 mm**





Współpracuje z : Widłak zewnętrzny -WR227801, Krzyżak - WR219801, Widłak rury wew. - WR219807, Widłak rury zew. - WR219806, Rura wewnętrzna - WR2140800, Rura zewnętrzna - WR2141800, Obudowa - WR21981129

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.