

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-walek-wom-1510-2290-1240nm-z21-8r-warynski-p-28494.html>

W WARYNSKI



Wał wałek WOM 1510-2290 1240Nm Z21 8R WARYŃSKI

Cena	3 383,80 zł
Numer katalogowy	W8B1921510
Kod producenta	W8B1921510
Kod EAN	5902287205015
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	42.5
Numer katalogowy części	W8B1921510
EAN (GTIN)	5902287205015

Opis produktu


Wał przegubowo-teleskopowy 1510-2290mm 1240Nm
szerokokątny Z21 CE 2020 seria 8R Waryński
[W8B1921510]



- Mocowanie do traktora: 1 3/8" Z6 cal
- Mocowanie do maszyny: 1 3/8" Z21 cal
- Rodzaj łącznika teleskopowego: rura trójkątna
- Długość minimalna: 1510 mm
- Długość maksymalna: 2290 mm
- Moc nominalna: 70 (95) KW (KM)
- Sprzęgło: Szerokokątny
- Moment obrotowy: 1240 Nm
- Moc rozłączająca sprzęgło: Brak
- Grubość rury wewnętrznej: 54 mm
- Grubość rury zewnętrznej: 63 mm
- Kąt pracy: Max 35° chwilowo 80°
- Grubość ścianki rury wewnętrznej: 5 mm
- Grubość ścianki rury zewnętrznej: 4 mm
- Średnica łożyska: 35,01 mm
- Wysokość krzyżaka: 106,3 mm



Seria 8R



Współpracuje z : Widłak zewnętrzny -WR227801, Krzyżak - WR219801, Widłak rury wew. - WR219807, Widłak rury zew. - WR219806, Rura wewnętrzna - WR2140800, Rura zewnętrzna - WR2141800, Obudowa - WR21981129

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

