

Dane aktualne na dzień: 17-05-2026 20:55

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-walek-wom-1660-2350mm-970nm-warynski-p-28805.html>



Wał wałek WOM 1660-2350mm 970Nm WARYŃSKI

Cena	1 416,20 zł
Numer katalogowy	W7B1B51660
Kod producenta	W7B1B51660
Kod EAN	5902287204957
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	30.5
Numer katalogowy części	W7B1B51660
EAN (GTIN)	5902287204957

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1660-2350mm 970Nm Z6 - 1 3/4 CE 2020 seria 7R Waryński



- Mocowanie do traktora: 1 3/8" Z6 [cal]
- Mocowanie do maszyny: 1 3/4" Z6 [cal]
- Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna
- Długość minimalna: 1660 [mm]
- Długość maksymalna: 2350 [mm]
- Moc nominalna: 55 (75) [KW (KM)]
- Sprzęgło: Brak
- Moment obrotowy: 970 [Nm]
- Moc rozłączająca sprzęgło: Brak
- Grubość rury wewnętrznej: 45 [mm]
- Grubość rury zewnętrznej: 54 [mm]
- Kąt pracy: Max 17°
- Grubość ścianki rury wewnętrznej: 5,5 [mm]
- Grubość ścianki rury zewnętrznej: 4 [mm]
- Średnica łożyska: 30,2 [mm]
- Wysokość krzyżaka: 106 [mm]



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny -WR227701, Krzyżak - WR219701, Widłak rury wew. - WR219707, Widłak ruryzew. - WR219706, Rura wewnętrzna - WR2140600, Rura zewnętrzna - WR2141600, Obudowa - WR21971129,

 **WARYŃSKI** Origin